# KATALOG PRODUKTÓW ORTOPEDIA **2026**

Qmed® BY MEYRA

www.qmedbymeyra.pl

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Przyłącz sie do nas na Facebooku
i bądź na bieżąco z naszymi nowościami!
Więcej informacji znajdziesz na stronach
qmedbymeyra.pl oraz facebook.com/qmedbymeyra

/qmedbymeyra

/qmedbymeyra

MD

Ten folder zawiera reklamy wyrobów medycznych.

Podmiot prowadzący reklamę wyrobu medycznego:
mdh Sp. z o.o., ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź

## Spełniamy oczekiwania Klientów w zakresie jakości, wzornictwa i nowoczesności naszych produktów i usług. Współpraca z nami gwarantuje sukces biznesowy każdemu Partnerowi.

Firma mdh Sp. z o.o. od ponad 25-ciu lat proponuje rozwiązania medyczne w zakresie ortopedii i rehabilitacji. Inspirują nas Pacjenci i ich potrzeby. W naszej misji zawiera się jakość, design i nowoczesność naszych produktów. Jesteśmy dumni, że możemy pomagać osobom z dysfunkcjami narządów ruchu. Każdego dnia podnosimy jakość życia osób potrzebujących – to przynosi nam ogromną satysfakcję i świadomość, że nasza praca ma sens. Dbamy także o interesy naszych Klientów – profesjonalizm w każdej dziedzinie to kluczowy wyznacznik naszych działań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie kompleksowej obsługi handlowo-doradczej. Zadowolenie naszych Klientów to nasz priorytet.

**Zespół mdh Sp. z o.o.**



Qmed® BY MEYRA

Qmed by Meyra to marka sprzętu ortopedycznego, będąca własnością firmy mdh Sp. z o.o., która powstała z połączenia dwóch brandów Qmed i Meyra Medical. Spółka mdh od ponad dwudziestu lat proponuje rozwiązania medyczne w zakresie ortopedii i rehabilitacji, zaś aktywność biznesowa firmy widoczna jest na wielu obszarach działalności. Linie produktowe Qmed i Meyra Medical obejmowały kompleksowe zaopatrzenie ortotyczne dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu, dlatego też postanowiliśmy połączyć dwie silne marki z wieloletnimi tradycjami, tworząc jeden brand zawierający ofertę kompletną i konkurencyjną. Wykorzystanie znaku MEYRA będącego światową marką sprzętu medycznego oraz QMED z ustabilizowaną pozycją na polskim rynku, pozwala dzięki ogromnemu doświadczeniu na utrzymanie silnej i rozpoznawalnej marki, charakteryzującej się wysoką jakością i bezpieczeństwem produktów. Marka Qmed by Meyra obejmuje kompleksowe zaopatrzenie odcinka szyjnego, tułowia, jak i kończyn górnych i dolnych, włączając w to produkty dla dzieci. Nasz sprzęt ortopedyczny efektywnie wspomaga proces leczenia i rehabilitacji różnego typu urazów narządów ruchu, oraz ma zastosowanie w profilaktyce. Wszystkie wykorzystywane w produkcji materiały zapewniają komfort użytkowania pacjenta, a przede wszystkim posiadają niezbędne atesty zezwalające na kontakt z ciałem, mają nowoczesny design, a dzięki szerokiej gamie rozmiarów są bardzo uniwersalne. Łączymy kompetencje różnych jednostek, aby dostrzec nowe perspektywy, a przez to wprowadzać nowe rozwiązania, zaś ścisła współpraca z sektorem medycznym zapewnia rozwój funkcjonalności naszych produktów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

# SPIS TREŚCI


| | |
|---|---|
| Qmed Kids | 6 |
| Ortezy odcinka szyjnego | 16 |
| Ortezy kończyn górnych | 24 |
| Ortezy tułowia | 56 |
| Ortezy kończyn dolnych | 76 |
| Inkontynencja | 140 |



# Qmed® Kids

Qmed KIDS to linia produktów ortopedycznych zaprojektowanych specjalnie dla dzieci. Nasze zaopatrzenie obejmuje szeroką gamę produktów przeznaczonych dla najmłodszych w różnym wieku oraz w przypadku różnego rodzaju urazów i kontuzji. Nasza seria obejmuje ortezy nadgarstka z ujęciem kciuka lub bez, jak również ortezy stawu skokowego, prostotrzymacz tak istotny w utrzymaniu właściwej postawy, a także ortezy stopowo-goleniowe oraz pooperacyjne stawu kolanowego.

# HKAFO X

ORTEZA STABILIZUJĄCA OBEJMUJĄCA OBRĘCZ BIODROWĄ, UDO, GOLEŃ I STOPĘ Z PRZEGUBAMI.
nr kat. DRQI7O

**KOD NFZ: G.05.02**

**WYRÓB WYKONANY NA ZAMÓWIENIE**



**CECHY PRODUKTU:**

- specjalistyczna orteza HKAFO obejmująca biodra, kolana, stawy skokowe i stopy, przeznaczona dla osób z zaburzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi wpływającymi na funkcjonowanie kończyn dolnych oraz miednicy,
- stabilizuje i kontroluje ustawienie miednicy oraz kończyn dolnych m.in. w przebiegu dystrofii mięśniowej, przepukliny oponowo-rdzeniowej oraz mózgowego porażenia dziecięcego,
- wspomaga proces pionizacji i reedukacji chodu, zapobiega deformacjom oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowej postawy i bezpiecznego poruszania się,
- wyposażona w miękką tapicerkę z materiału o dobrej przepuszczalności powietrza, zwiększającą komfort użytkowania, chroniącą skórę przed otarciami oraz wspierającą prawidłowe ułożenie kończyn,
- regulowane pasy zapinane na rzep umożliwiają stabilne dopasowanie ortezy do ciała oraz łatwe zakładanie i zdejmowanie,
- ruchome zawiasy w stawie biodrowym, kolanowym i skokowym umożliwiają kontrolowany zakres ruchu oraz indywidualne dopasowanie poziomu stabilizacji,
- zakres ruchu w stawie biodrowym i kolanowym od -15° do 135°,
- zakres ruchu w stawie skokowym od 10° zgięcia grzbietowego do 20° zgięcia podeszwowego, z możliwością unieruchomienia stawu,
- lekka i sztywna rama konstrukcyjna zapewniająca prawidłowe ustawienie kończyn i miednicy oraz bezpieczne przenoszenie obciążeń podczas stania i chodzenia.

**ZASTOSOWANIE:**

Orteza przeznaczona jest do stosowania u osób z zaburzeniami ruchowymi i posturalnymi, najczęściej w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego, przepukliny oponowo-rdzeniowej oraz dystrofii mięśniowej, gdzie wspiera stabilizację stawów kończyn dolnych, kompensuje osłabienie mięśni, poprawia kontrolę ruchową oraz ułatwia utrzymanie prawidłowej postawy i chodu.





# COMPACORE

GORSET DYNAMICZNY
nr kat. DRQH0G

**KOD NFZ: K.03.01.01**

**WYRÓB WYKONANY NA ZAMÓWIENIE**



**CECHY PRODUKTU:**


- dynamiczny gorset umożliwiający prowadzenie skutecznej rehabilitacji pacjentów ze skoliozami,
- jego idea oparta jest o założenie dynamicznej kompensacji patologicznego działania układu mięśniowo-szkieletowego poprzez stosowanie elastycznych taśm z regulowanymi punktami przyczepu.

**ZASTOSOWANIE:**


skolioza idiopatyczna dziecięca i młodzieńcza każdego stopnia o lokalizacji piersiowej, lędźwiowej i lędźwiowo-piersiowej, lewo i prawostronna. Inne zniekształcające choroby grzbietu, uszkodzenia biomechaniczne, stany preskoliotyczne, idiopatyczne, zaburzenia postawy – błędy i wady, asymetria posturalna.











# KID MANU UNIVERSAL

ORTEZA NADGARSTKA Z UJĘCIEM KCIUKA
nr kat. DRQF3F

CE **KOD NFZ: J.02.01**




**CECHY PRODUKTU:**

- konstrukcja ortezy zbudowana z lekkich materiałów,
- orteza zaopatrzona w pasy zapewniające modulowaną siłę kompresji,
- uniwersalna aluminiowa stalka z ujęciem kciuka,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przy urazach nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka i kciuka w przypadku uprawiania sportu.

Rozmiar uniwersalny.
Długość ortezy: 17 cm.



# KID MANU UNIVERSAL LONG

ORTEZA NADGARSTKA Z UJĘCIEM KCIUKA
nr kat. DRQF3G

CE **KOD NFZ: J.02.01**

**CECHY PRODUKTU:**

- konstrukcja ortezy zbudowana z lekkich materiałów,
- orteza zaopatrzona w pasy zapewniające modulowaną siłę kompresji,
- uniwersalna aluminiowa stalka z ujęciem kciuka,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przy urazach nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka i kciuka w przypadku uprawiania sportu.

Rozmiar uniwersalny.
Długość ortezy: 20 cm.





## KID AEROSTAB

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW SKOKOWY
nr kat. DRQI0T

CE **KOD NFZ: H.01.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- konstrukcja ortezy zbudowana z lekkich i trwałych materiałów,
- łatwy i wygodny sposób zakładania ortezy,
- miejsce dla pięty gwarantuje bezpieczne ułożenie stopy w ortezie,
- ściągana sznurówka za pomocą stopera oraz taśmy dla lepszej stabilizacji.

**ZASTOSOWANIE:**

zabezpiecza staw skokowy przed nadmiernymi ruchami ewersyjnymi oraz inwersyjnymi. Stabilizacja w przypadku trwałej lub czasowej niestabilności stawu. Leczenie urazów stawów skokowych: skręceń I i II stopnia, uszkodzeń więzadłowych. Profilaktyka urazów, przeciążeń oraz nawykowych skręceń w okolicach stawu piszczelowo-skokowego.

| Rozmiar | Obwód stawu skokowego przez piętę (cm) |
|---|---|
| 1 | 20-23 |
| 2 | 23-25 |
| 3 | 25-27 |

## KID AFO-SOFT

ORTEZA STAWU SKOKOWEGO
nr kat. DRQI0U

CE



**CECHY PRODUKTU:**

- efektywne wspomaganie leczenia i rehabilitacji w urazach i dysfunkcji stawu skokowego,
- konstrukcja wspomagająca więzadła poboczne kostek, jak również pośrednie ustawienie stopy,
- dzianina Air-X, z której zbudowana jest orteza, bardzo dobrze przepuszcza powietrze i nie zatrzymuje wilgoci,
- elastyczna taśma pozwala regulować usztywnienie,
- umieszczone w ortezie strefy komfortu zabezpieczają przed otarciami.

**ZASTOSOWANIE:**

przewlekłe, umiarkowane, niestabilności w stawie skokowym. Kontynuacja leczenia pooperacyjnego urazów oraz w ostrych uszkodzeniach więzadła pobocznego. Prewencja uszkodzeń po wcześniejszych urazach (przy umiarkowanym obrzęku). Uszkodzenia torebki stawowej i zapalenie ścięgien stawu skokowego.

Rozmiar uniwersalny.

# KID PROSPINE

PROSTOTRZYMACZ ÓSEMKOWY (DZIECIĘCY)
nr kat. DRQH0W

CE



**CECHY PRODUKTU:**

- profilaktyka i pomoc w utrzymaniu prostej postawy,
- orteza wykonana z lekkich i trwałych materiałów,
- szerokie zastosowanie terapeutyczne przy korekcji wad postawy,
- wspomaganie procesów leczenia i rehabilitacji w urazach obojczyków,
- orteza posiada duże możliwości regulacyjne.,
- rozstaw barków 15-30 cm.

**ZASTOSOWANIE:**

urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i ortopedycznej. Wady postawy niewymagające interwencji chirurgicznej. Zespoły bólowe piersiowego odcinka kręgosłupa. Hyperkifoza piersiowa.

Rozmiar uniwersalny.




# KID AIR WALKING BOOT

ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA
nr kat. DRQI5G

CE

**KOD NFZ: H.01.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- miękka wyściółka zaopatrzona w rzepy,
- konstrukcja ze składanych elementów,
- pasy zabezpieczające stopę i staw skokowy w ortezie,
- but zaopatrzony w pionowe podpórki,
- taśmy zapinane od stopy w kierunku goleni,
- regulowane ciśnienie w komorach powietrznych ortezy,
- orteza zaopatrzona w przycisk do pompowania komory powietrznej.

**ZASTOSOWANIE:**

zapewnia stabilizację i ochronę w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, leczenie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego oraz śródstopia.

| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Długość (cm) | 16,3 | 20,1 | 22,5 |
| Szerokość podeszwy (cm) | 7,8 | 9,1 | 10,4 |
| Wysokość (cm) | 17,5 | 22,5 | 28,7 |
| Wkładka (cm) | 15 +/- 0,5 | 19 +/- 0,5 | 21 +/- 0,5 |
| Rozmiar obuwia | 23 - 26 | 27 - 30 | 31 - 33 |



# KID RUSH

ORTEZA POOPERACYJNA
STAWU KOLANOWEGO
nr kat. DRQI0V

CE

**KOD NFZ: H.03.03**



**CECHY PRODUKTU:**

- dwuszynowa boczna stabilizacja,
- cztery samoprzyczepne regulowane taśmy stabilizujące,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia: od 0° do 120°, co 10° i wyprostu: od -10° do 90° co 10°,
- możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°,15°, 30°, 45°,
- płaska konstrukcja zegara,
- intuicyjny system dopasowania długości ortezy,
- panel przedni umożliwiający szybkie dopasowanie obwodów ortezy,
- miękkie wyścielanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym położeniu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej,
- regulacja długości w przedziale: 41-55 cm (udo: 20-27 cm, goleń: 21-28 cm).

**ZASTOSOWANIE:**

ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia, po zabiegach operacyjnych, leczenie i doleczenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagających kontroli zakresu ruchu.

Rozmiar uniwersalny.





# ORTEZY
# ODCINKA SZYJNEGO

Ortezy odcinka szyjnego to kołnierze ortopedyczne różnego rodzaju służące do unieruchomienia tego odcinka kręgosłupa. Kołnierze stosuje się w zmianach zniekształcających odcinek szyjny kręgosłupa, w leczeniu schorzeń mięśni szyi, w zmianach zwyrodnieniowych szyjnego odcinka kręgosłupa oraz w leczeniu uzupełniającym.

# KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY

MODEL SCHANTZ (NT-BAC)
nr kat. DRQA0B

CE





**CECHY PRODUKTU:**

- miękki kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki poliuretanowej,
- zapięcie i regulacja obwodu przy pomocy rzepa,
- obszycie kołnierza posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne,
- wyprofilowany anatomicznie,
- kolor beżowy i szary.

**ZASTOSOWANIE:**

dysfunkcje obszaru szyjnego wymagające względnego unieruchomienia, artrozy, dyskopatia, inne zespoły bólowe, doleczanie stłuczeń, skręceń, stany zapalne i przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego odcinka szyjnego.

| * | 29,5 - 32,5 | 32,6 - 35,5 | 35,6 - 38,5 | 38,6 - 41,5 | 41,6 - 44,5 | 44,6 - 47,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ** 7,0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| ** 8,5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
| ** 10,0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
| ** 12,0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |

* obwód szyi (cm) ** wysokość kołnierza

# KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY

MODEL FLORIDA (NT-BAC Plus)
nr kat. DRQA0C

CE

**KOD NFZ: L.05.01**





**CECHY PRODUKTU:**

- półsztywny kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki poliuretanowej z wyczepialną, polipropylenową wkładką usztywniającą,
- zapięcie i regulacja obwodu przy pomocy rzepa,
- obszycie kołnierza posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne,
- wyprofilowany anatomicznie,
- kolor beżowy i szary.

**ZASTOSOWANIE:**

dysfunkcje obszaru szyjnego: uszkodzenia mięśni i więzadeł, przeciążenia i stany zapalne, dysfunkcje stawów międzykręgowych, uszkodzenie krążka międzykręgowego (ból korzeniowy, bóle odniesione), artrozy, choroby reumatoidalne, doleczanie stłuczeń, skręceń, złamań.

| * | 29,5 - 32,5 | 32,6 - 35,5 | 35,6 - 38,5 | 38,6 - 41,5 | 41,6 - 44,5 | 44,6 - 47,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ** 7,0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| ** 8,5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
| ** 10,0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
| ** 12,0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |

* obwód szyi (cm) ** wysokość kołnierza



# CERVICOMFORT

Kołnierz półsztywny FLORIDA
nr kat. DRQA0D

CE

**KOD NFZ: L.05.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- lekki, jednoczęściowy, profilowany anatomicznie,
- wykonany z pianki poliuretanowej kołnierz o odpowiednio dobranej gęstości,
- zapięcie i regulacja obwodu przy pomocy rzepa,
- obszycie kołnierza posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne,
- dzięki usztywnieniu zwiększa siłę stabilizacji,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

schorzenia obszaru szyi nie wymagające bezwzględnego, pełnego unieruchomienia, uszkodzenia mięśni, więzadeł, przeciążenia i stany zapalne układu mięśniowo-szkieletowego, dysfunkcje stawów międzykręgowych z lub bez urazu, uszkodzenie krążka międzykręgowego, artrozy, choroby reumatoidalne, doleczanie złamań.

| Rozmiar | Obwód szyi (cm) | Wysokość kołnierza (cm) |
|---|---|---|
| XS | 25 - 32 | 6,4 |
| S | 32 - 38 | 7,6 |
| M | 38 - 46 | 9,9 |
| L | 46 - 51 | 10,2 |
| XL | 51 - 56 | 11,4 |



# COLLAR STARK

KOŁNIERZ SZTYWNY
nr kat. MQA2D

CE

**KOD NFZ: L.05.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- dwuczęściowy sztywny kołnierz ortopedyczny,
- bardzo lekki wykonany z kontaktowo "ciepłej" pianki,
- wykonany z nietoksycznej i hipoalergicznej pianki poliuretanowej,
- zapinany dwustronnie taśmami rzepowymi,
- posiada otwor tracheotomijny oraz otwory dla swobodnego przepływu powietrza,
- przenikalny dla promieni RTG, CT, MRI,
- łatwy w użytkowaniu i konserwacji,
- kolor beżowy.

**ZASTOSOWANIE:**

unieruchomienie szyjnego odcinka kręgosłupa, odciążenie dla elementów stawowych, stabilizacja, pomoc w rehabilitacji, w stanach pooperacyjnych, do zastosowania nagłego i transportowego. Możliwość rozbudowy do ortezy półgorsetowej piersiowej lub czaszkowej (dodatkowe elementy konstrukcyjne).

| Rozmiar (cm) | 5,71 | 8,25 | 10,79 | 13,33 |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar (cale) | 2 ¼ | 3 ¼ | 4 ¼ | 5 ¼ |
| S (25-33) | S2 | S3 | S4 | S5 |
| M (33-40) | M2 | M3 | M4 | M5 |
| L (40-48) | L2 | L3 | L4 | L5 |
| XL (48 i więcej) | XL2 | XL3 | XL4 | XL5 |

# COLLAR STARK STABILIZER

ORTEZA PÓŁGORSETOWA
nr kat. MQA3J

CE



**CECHY PRODUKTU:**

- konstrukcja półsztywna, wyjątkowo lekka i trwała,
- do stosowania z kołnierzem typu Collar Stark,
- zwiększa stabilizację odcinka szyjnego względem odcinka piersiowego kręgosłupa,
- nie posiada metalowych części,
- przenikalna dla promieni RTG, CT, MRI,
- zapinana na rzepy,
- kolor beżowy.

**ZASTOSOWANIE:**

unieruchomienie i odciążenie odcinka szyjno-piersiowego do poziomu Th 10-11.

**DO ZASTOSOWANIA Z KOŁNIERZEM COLLAR STARK.**

Rozmiar uniwersalny.

# STARK STABILIZER

KOŁNIERZ SZTYWNY Z ORTEZĄ PÓŁGORSETOWĄ PIERSIOWĄ
nr kat. MQA2DS

CE

**KOD NFZ: L.06.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- zestaw składa się z kołnierza i ortezy półgorsetowej,
- sztywny kołnierz ortopedyczny, wykonany z kontaktowo "ciepłej" pianki poliuretanowej bardzo lekki, nietoksyczny i hipoalergiczny,
- zapinany dwustronnie taśmami rzepowymi,
- posiada otwór tracheotomijny oraz otwory dla swobodnego przepływu powietrza,
- zestaw przenikalny dla promieni RTG, CT, MRI, nie posiada metalowych części,
- zestaw zwiększa stabilizację odcinka szyjnego względem odcinka piersiowego kręgosłupa,
- cała konstrukcja półsztywna, lekka i trwała,
- zestaw łatwy w użytkowaniu i konserwacji,
- kolor beżowy.

**ZASTOSOWANIE:**

unieruchomienie i odciążenie odcinka szyjno-piersiowego do poziomu Th 10-11.

| Rozmiar (cm) | 5,71 | 8,25 | 10,79 | 13,33 |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar (cale) | 2 ¼ | 3 ¼ | 4 ¼ | 5 ¼ |
| S (25-33) | S2 | S3 | S4 | S5 |
| M (33-40) | M2 | M3 | M4 | M5 |
| L (40-48) | L2 | L3 | L4 | L5 |
| XL (48 i więcej) | XL2 | XL3 | XL4 | XL5 |

# COLLAR STARK HALO

ORTEZA CZASZKOWA
nr kat. MQA4L

CE



**CECHY PRODUKTU:**

- zwiększa stabilizację uzyskaną przez kołnierz Collar Stark, oddziaływującą na górną część czaszki,
- nie posiada metalowych elementów,
- przenikalna dla promieni RTG, CT, MRI,
- zapinana na rzep,
- kolor beżowy.

**ZASTOSOWANIE:**

element typu Halo zwiększa siłę stabilizacji czaszkowej w połączeniu z kołnierzem sztywnym tworzącym ortezę szyjno-czaszkową lub dodatkowo z ortezą czaszkowo-szyjno-piersiową.

Rozmiar uniwersalny.

# ONE

GORSET ORTOPEDYCZNY TYPU JEWETTA
Z PODPÓRKĄ POD POTYLICĘ I ŻUCHWĘ
nr kat. DRQB0ES

CE

**KOD NFZ: L.01.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- zestaw składa się z gorsetu ortopedycznego typu Jewetta oraz podpórki pod potylicę i żuchwę,
- możliwość indywidualnego dopasowania kształtu do pacjenta,
- szeroki zakres regulacji wysokości za pomocą dołączanego zestawu wkrętów,
- lekka, aluminiowa konstrukcja malowana proszkowo,
- podkładki pod potylicę i żuchwę wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze
- pianki poliuretanowej laminowanej z welurem,
- możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej i dolnej części gorsetu,
- łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej V umożliwiające regulację jej docisku grzbietowego.

**ZASTOSOWANIE:**

stany wymagające unieruchomienia odcinka piersiowego i szyjnego kręgosłupa, stabilizacja pooperacyjna.

| Rozmiar | XS* | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość od rękojeści mostka do spojenia łonowego (cm) | 36 - 43 | 37 - 47 | 40 - 50 | 43 - 53 | 46 - 56 |
| Obwód pasa (cm) - wymiar pomocniczy | 60 - 75 | 60 - 75 | 75 - 90 | 90 - 105 | 105 - 115 |

* Rozmiar XS posiada zmniejszone łączniki boczne oraz skrócone pasy dla lepszego komfortu użytkowania, pelota tylna V jest krótsza 5 cm



# ORTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH

Do ortez kończyn górnych zaliczają się: ortezy obojczykowo-ramienne, barkowe, na staw łokciowy i przedramię, a także na dłoń i staw nadgarstkowy. Sprzęt tego typu stosuje się w doleczaniu i rekonwalescencji przy urazach stawów barkowych, łokciowych lub nadgarstka.

# ACTIVESHOULDER

ORTEZA NA RAMIĘ I BARK
NR KAT. DRQJ0C

CE



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza składa się z tutora przepuszczającego powietrze,
- system taśm zapewnia stabilizację stawu ramiennego oraz barkowo–obojczykowego, a także pozwala na indywidualne dopasowanie ortezy.

**ZASTOSOWANIE:**

pooperacyjne leczenie złamań głowy kości ramiennej, wydrążenia stawowego łopatki, zwichnięcia stawu ramiennego, zmiany zwyrodnieniowe stawu ramiennego i związane z nim zespoły bólowe, nawykowe zwichnięcia stawu ramiennego, doleczanie po rekonstrukcji obrąbkowo-torebkowej, zabezpieczenie przed zwichnięciem stawu ramiennego w przypadku porażeń kończyny górnej różnej etiologii.

Wersja ortezy uniwersalna na prawą i lewą kończynę.
Rozmiar uniwersalny.



# ACROMED

ORTEZA STAWU BARKOWEGO
nr kat. DRQJ0B

CE

**KOD NFZ: J.05.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza składa się z tutora wykonanego z oddychającej dzianiny,
- posiada system taśm sztywnych oraz dodatkowe, elastyczne taśmy,
- wersja na prawy i lewy staw barkowy.

**ZASTOSOWANIE:**

pooperacyjne leczenie złamań głowy kości ramiennej, wydrążenia stawowego łopatki, zwichnięcia stawu ramiennego, zmiany zwyrodnieniowe stawu ramiennego i związane z nimi zespoły bólowe, nawykowe zwichnięcia stawu ramiennego, doleczanie po rekonstrukcji obrąbkowo-torebkowej, zabezpieczenie przed zwichnięciem stawu ramiennego w przypadku porażeń kończyny górnej różnej etiologii.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód bicepsa w najszerszym miejscu (cm) | <26 | 26 - 29 | 29 - 33 | 33 - 36 | 36 - 39 |





# ARMSHELL

ORTEZA NA RAMIĘ I BARK
NR KAT. DRQJ0D

CE **KOD NFZ: J.05.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- system taśm zapewnia stabilizację stawu ramiennego oraz barkowo – obojczykowego, pozwala na indywidualne dopasowanie ortezy,
- elastyczna plastikowa skorupa zapewniająca wszechstronną ochronę,
- klamra z mechanizmem szybkiego odpinania ułatwia zakładanie,
- rozmiar uniwersalny na lewe i prawe ramię.

**ZASTOSOWANIE:**

pooperacyjne leczenie złamań głowy kości ramiennej, wydrążenia stawowego łopatki, zwichnięcia stawu ramiennego, zmiany zwyrodnieniowe stawu ramiennego i związane z nim zespoły bólowe, nawykowe zwichnięcia stawu ramiennego, doleczanie po rekonstrukcji obrąbkowo-torebkowej, zabezpieczenie przed zwichnięciem stawu ramiennego w przypadku porażeń kończyny górnej różnej etiologii.

Obwód bicepsa: 20 - 41 cm.



# KAMIZELKA ORTOPEDYCZNA

nr kat. DRQC

CE **KOD NFZ: J.06.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- ustawia ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej,
- pozwala na regulację zgięcia w stawie łokciowym w zakresie 90°-120°,
- posiada dodatkowy element zabezpieczająco-odciążający dłoń,
- umożliwia zminimalizowanie okresu stosowania opatrunków gipsowych,
- duże możliwości regulacji,
- konstrukcja maksymalnie zbliżona do klasycznego opatrunku Desaulta,
- wykonana z materiałów o wyjątkowej trwałości, zapewniających jednocześnie maksymalny komfort użytkowania,
- kolor czarny,
- wersja uniwersalna.

**ZASTOSOWANIE:**

leczenie, doleczanie kontuzji i urazów obszaru barku, obręczy barkowej, stawu ramiennego i łokciowego wymagające unieruchomienia kończyny w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej, stany zapalne i zmiany zwyrodnieniowe wymagające unieruchomienia i odciążenia kończyny górnej, zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego lub mostkowo-obojczykowego.

| Rozmiar | R000 | R00 | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | <40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 120 | >120 |

# RIGID
# KAMIZELKA ORTOPEDYCZNA

nr kat. DRQC0C

CE

**KOD NFZ: J.06.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- ustawia ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej,
- pozwala na regulację zgięcia w stawie łokciowym w zakresie 90°-120°,
- posiada dodatkowy element zabezpieczająco-odciążający dłoń,
- umożliwia zminimalizowanie okresu stosowania opatrunków gipsowych,
- duże możliwości regulacji,
- konstrukcja maksymalnie zbliżona do klasycznego opatrunku Desaulta,
- wykonana z materiałów o wyjątkowej trwałości, zapewniających jednocześnie maksymalny komfort użytkowania,
- kolor czarny,
- wersja uniwersalna.

**ZASTOSOWANIE:**

leczenie, doleczanie kontuzji i urazów obszaru barku, obręczy barkowej, stawu ramiennego i łokciowego wymagające unieruchomienia kończyny w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej, stany zapalne i zmiany zwyrodnieniowe wymagające unieruchomienia i odciążenia kończyny górnej, zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego lub mostkowo-obojczykowego.

| Rozmiar | R00 | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 120 | >120 |



## AS-BASIC MEDICAL

ORTEZA NA RAMIĘ I BARK
nr kat. MY275101

CE **KOD NFZ: J.06.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- miękko wyścielane ujęcie przedramienia,
- szybkie i łatwe zapinanie na rzepy i sprzączki,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawego i lewego przedramienia,
- dodatkowy pas stabilizujący piersiowy,
- kolor: czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

- pooperacyjne i pourazowe odciążenie kończyny górnej.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Długość przedramienia (cm) | 30 - 36 | 36 - 42 | 42 - 48 |



## AS-15° MEDICAL

ORTEZA ODWODZĄCA
STAW BARKOWY
nr kat. MY275201

CE **KOD NFZ: J.07.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- miękko wyścielane ujęcie przedramienia,
- anatomicznie wyprofilowana poduszka odwodząca,
- szybkie i łatwe zapinanie na rzepy i sprzączki,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawego i lewego przedramienia,
- poduszkę można czyścić oddzielnie,
- kolor: czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

- pooporacyjnie po złamaniach i endoprotezoplastyce,
- złamania kości ramiennej,
- zwichnięcia.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Długość przedramienia (cm) | 30 - 36 | 36 - 42 | 42 - 48 |

## SHOULDER IMMOBILIZER 15

ORTEZA ODWODZĄCA STAWU BARKOWEGO
nr kat. DRQJ0F

CE **KOD NFZ: J.07.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza została wykonana z miękkiego welurowego materiału,
- unieruchomienie stawu barkowego w odwiedzeniu 15°,
- wygodna poduszka z pianki zapewnia większe wsparcie.

**ZASTOSOWANIE:**

stabilizacja kończyny górnej w odwiedzeniu w stawie ramiennym po urazach (skręcenia, zwichnięcia) lub zabiegach chirurgicznych, doleczanie po zabiegu rekonstrukcji stożka rotatorów, unieruchomienie i odciążenie kończyny górnej w przypadku zmian zapalnych w obrębie stawu ramiennego.

Wersja ortezy uniwersalna na prawą i lewą kończynę.

## SHOULDER IMMOBILIZER 45

ORTEZA ODWODZĄCA STAWU BARKOWEGO
nr kat. DRQJ0E

CE **KOD NFZ: J.07.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza została wykonana z miękkiego welurowego materiału,
- unieruchomienie stawu barkowego w odwiedzeniu 45°,
- wygodna poduszka z pianki zapewnia większe wsparcie,
- klamra z mechanizmem szybkiego odpinania ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie ortezy,
- dodatkowa piłka do ćwiczeń ułatwia pracę dłoni i stymuluje krążenie.

**ZASTOSOWANIE:**

stabilizacja kończyny górnej w odwiedzeniu w stawie ramiennym po urazach (skręcenia, zwichnięcia) lub zabiegach chirurgicznych, doleczanie po zabiegu rekonstrukcji stożka rotatorów, unieruchomienie i odciążenie kończyny górnej w przypadku zmian zapalnych w obrębie stawu ramiennego.

Wersja ortezy uniwersalna na prawą i lewą kończynę.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość przedramienia (cm) | 25 - 28 | 28 - 30 | 30 - 33 | 33 - 36 |

# APARAT ODWODZĄCY KOŃCZYNĘ GÓRNĄ

nr kat. QSM00020 - rozm. S
nr kat. QSM00030 - rozm. M
nr kat. QSM00040 - rozm. L
nr kat. QSM00050 - rozm. XL

CE **KOD NFZ: J.07.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej pianką poliuretanową,
- dzięki systemowi klinów orteza zapewnia możliwość unieruchomienia ramienia w 15°, 30°, 45° i 60° odwiedzenia,
- otwarta konstrukcja zapewnia możliwość aktywizacji mięśni przedramienia (w trakcie unieruchomienia barku),
- system taśmowy pozwala na łatwe zakładanie ortezy oraz jej regulację zgodnie z potrzebami pacjenta,
- zaopatrzenie zarówno na prawą, jak i lewą stronę,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

stabilizacja kończyny górnej w odwiedzeniu w stawie ramiennym po urazach (skręcenia, zwichnięcia) lub zabiegach chirurgicznych, doleczanie po zabiegu rekonstrukcji stożka rotatorów, unieruchomienie i odciążenie kończyny górnej w przypadku zmian zapalnych w obrębie stawu ramiennego.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość przedramienia (cm) | 25 - 28 | 28 - 30 | 30 - 33 | 33 - 36 |

# APARAT ODWODZĄCY KOŃCZYNĘ GÓRNĄ

nr kat. DRQJ0A

CE **KOD NFZ: J.07.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- aparat został wykonany ze stalowej, lekkiej i wytrzymałej ramy z zamkiem umożliwiającym ustabilizowanie ramienia w odpowiednim, terapeutycznym ustawieniu kątowym (15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°),
- rama pokryta jest miękką wyściółką wykonaną z oddychającej dzianiny zapewniającej komfort użytkowania,
- dzięki regulowanemu systemowi taśm stabilizujących aparat można idealnie dopasować do wymiarów antropometrycznych pacjenta,
- właściwie usytuowane taśmy zapewniają stabilizację kończyny odwiedzionej oraz równo rozkładają jej ciężar nie przeciążając przeciwnego ramienia oraz odcinka szyjnego kręgosłupa,
- zaopatrzenie zarówno na prawą, jak i lewą stronę.

**ZASTOSOWANIE:**

leczenie po zwichnięciach barku, plastyka lub uszkodzenie stożka rotatorów, artroskopia stawu ramiennego, podgłówkowe złamanie kości ramiennej, uszkodzenie typu Bankarta, pooperacyjna stabilizacja stawu barkowego, endoprotezoplastyka stawu barkowego.

| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 150 - 165 | 165 - 170 | Powyżej 170 |

# TEMBLAK SIATKOWY

nr kat. DRQG0C

CE



**CECHY PRODUKTU:**

miękki temblak wykonany z trwałej siatki poliestrowej, całkowicie ujmuje łokieć, przedramię i dłoń. Łatwy w dopasowaniu, lekki, przewiewny i komfortowy. Wyposażony jest w pas regulowany za pomocą klamry i rzepa, zapewnia prawidłowe rozłożenie ciężaru kończyny i szybkie dopasowanie temblaka. Pas posiada miękką poduszkę zabezpieczającą szyję przed otarciami i nadmiernym uciskiem.

**ZASTOSOWANIE:**

schorzenia, dysfunkcje i urazy wymagające podtrzymania, stabilizacji lub ograniczenia ruchomości w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej. Podostre zespoły bólowe, stany zapalne i urazy tkanek miękkich, podtrzymanie opatrunków gipsowych, profilaktyka podwichnięć stawu ramiennego przy porażeniach i niedowładach.

Rozmiar ustalamy na podstawie pomiaru przedramienia i dłoni do stawów śródręczno-palcowych, w centymetrach.

| Rozmiar | XXS dziecięcy | XS dziecięcy | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość przedramienia (cm) | 15 - 19 | 19 - 23 | 23 - 29 | 29 - 34 | 34 - 40 |

# TEMBLAK UNIWERSALNY

nr kat. PHAG011

CE



**CECHY PRODUKTU:**

temblak uniwersalny przeznaczony jest do podtrzymywania oraz częściowego unieruchomienia kończyny górnej w przypadku konieczności utrzymania kończyny w jednej pozycji. Temblak jest lekki i nie wywołuje uczucia dyskomfortu.

**ZASTOSOWANIE:**

- temblak podtrzymuje ramię w przypadku skręceń, złamań lub do odciążenia po zabiegach operacyjnych,
- pomaga utrzymać ramię w neutralnej pozycji.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość przedramienia (cm) | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 |

# STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO

nr kat. PHAF011

CE



**CECHY PRODUKTU:**

stabilizator stawu łokciowego nadaje się zarówno do celów sportowych - chroni i usztywnia staw łokciowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu łokciowego.

**ZASTOSOWANIE:**

- przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
- profilaktyka występowania urazu,
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu łokciowego.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód stawu łokciowego (cm) | 19 - 21 | 22 - 24 | 25 - 28 | 29 - 32 |

# ELBOW EPI

ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO

nr kat. DRQF3J

CE

**KOD NFZ: J.03.01**

**CECHY PRODUKTU:**

orteza składa się z usztywnianego korpusu, silikonowej wkładki odciążającej oraz pasa zapinającego. Korpus wykonany jest z dzianiny welurowej. Wewnątrz ortezy umieszczona jest silikonowa wkładka masująca w kolorze pomarańczowym. Wkładka wyposażona jest w rzep, umożliwiający jej precyzyjne ułożenie wewnątrz ortezy.
Uniwersalne zaopatrzenie dla prawej i lewej kończyny.
Kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

- przeciążenie stawu łokciowego,
- zapalenie nadkłykci kości ramiennej (łokieć tenisisty oraz łokciem golfisty),
- stany zapalne w obrębie stawu łokciowego (pooperacyjne, pourazowe, przewlekłe),
- obrzęki w przebiegu choroby zwyrodnieniowej oraz zapalenia stawów.





| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Obwód przedramienia (cm) | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 |

# EPI MEDICAL

ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO
nr kat. MY 273101 - kolor srebrno-niebieski
nr kat. MY 273301 - kolor czarny

CE **KOD NFZ: J.03.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- dwie, silikonowe wkładki zapewniają optymalną kompresję tkanek miękkich okolicy stawu łokciowego i odciążenie przyczepów mięśniowych,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawej i lewej kończyny,
- kolor: srebrno-niebieski, czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

- stany zapalne również pochodzenia reumatoidalnego,
- łokieć golfisty i tenisisty,
- skręcenia,
- choroba zwyrodnieniowa stawu łokciowego.

| Rozmiar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód poniżej stawu łokciowego ok. 12 cm | 17 - 19 | 19 - 21 | 21 - 23 | 23 - 25 | 25 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 |

# ELBOW SAFE

ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO
nr kat. DRQF0G

CE **KOD NFZ: J.03.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- tutor łokciowy wykonany z oddychającej, elastycznej dzianiny,
- peloty umiejscowione na wysokości nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego kości ramiennej,
- regulacja siły docisku pelot za pomocą dodatkowej taśmy zapinanej na rzep,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny górnej,
- kolor: szaro-niebieski.

**ZASTOSOWANIE:**

doleczanie po urazach stawu łokciowego, profilaktyka przeciążeń stawu łokciowego, doleczanie zapaleń nadkłykci kości ramiennej: bocznego (łokieć tenisisty), przyśrodkowego (łokieć golfisty), zespoły bólowe stawu łokciowego o różnej etiologii, stany zapalne tkanek miękkich i aparatu kostno-stawowego.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód poniżej stawu łokciowego ok. 5 cm | 20 - 23 | 23 - 26 | 26 - 29 | 29 - 32 | 32 - 34 |





## ELBOW RUSH ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO

BEZ UJĘCIA RĘKI nr kat. DRQF0H
Z UJĘCIEM RĘKI nr kat. DRQF0HS

CE

**KOD NFZ: BEZ UJĘCIA RĘKI J.04.01**
**KOD NFZ: Z UJĘCIEM RĘKI J.04.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- aparat na przedramię i ramię z pojedynczym zegarem kontrolującym zakres ruchu w stawie łokciowym (regulacja co 10º),
- możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°, 15°, 30°, 45°
- możliwe unieruchomienie stawu w wybranym położeniu,
- możliwość regulacji zakresu ruchów w stawie łokciowym w miarę postępu procesu leczenia,
- dodatkowa taśma nośna do odciążenia i podtrzymania zaopatrzonej kończyny,
- możliwość regulacji długości i obwodów,
- możliwość zastosowania z uchwytem na dłoń,
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**
leczenie, doleczanie, rehabilitacja uszkodzeń struktur stawowych wymagających ograniczenia ruchów pronacji i supinacji przedramienia z regulacją ruchów zgięcia i wyprostu w stawie łokciowym.

Rozmiar uniwersalny.
Długość aparatu od 35 cm do 48 cm.

## ELBOW PRO ELBOW PRO PLUS (Z UCHWYTEM NA DŁOŃ)

ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO
nr kat. MQC3G BEZ UJĘCIA RĘKI
nr kat. MQC3H Z UJĘCIEM RĘKI

CE

**KOD NFZ: BEZ UJĘCIA RĘKI J.04.01**
**KOD NFZ: Z UJĘCIEM RĘKI J.04.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- aparat na przedramię i ramię z pojedynczym zegarem kontrolującym zakres ruchu w stawie łokciowym (regulacja co 10º),
- możliwe unieruchomienie stawu w wybranym położeniu,
- możliwość regulacji zakresu ruchów w stawie łokciowym w miarę postępu procesu leczenia,
- dodatkowa taśma nośna do odciążenia i podtrzymania zaopatrzonej kończyny,
- możliwość regulacji długości i obwodów,
- możliwość zastosowania z uchwytem na dłoń (wersja Elbow Pro Plus),
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**
leczenie, doleczanie, rehabilitacja uszkodzeń struktur stawowych wymagających ograniczenia ruchów pronacji i supinacji przedramienia z regulacją ruchów zgięcia i wyprostu w stawie łokciowym.

Rozmiar uniwersalny.
Długość aparatu od 34 cm do 43 cm.


exel

# PROHAND

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAWU NADGARSTKOWEGO
nr kat. DRQF0F

CE



**CECHY PRODUKTU:**

- prosta konstrukcja,
- orteza wykonana z oddychającej, elastycznej dzianiny,
- zapięcie za pomocą rzepa,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

**ZASTOSOWANIE:**

doleczanie po urazach stawu nadgarstkowego, profilaktyka przeciążeń nadgarstka, stany zapalne stawu nadgarstkowego, zespoły bólowe stawu nadgarstkowego o różnej etiologii, zmiany zwyrodnieniowe okolicy nadgarstka, ochrona stawu nadgarstkowego przed powtórnymi urazami przy powrocie do aktywności zawodowej i sportowej.

Rozmiar uniwersalny.







## UNO

ORTEZA RĘKI STABILIZUJĄCA PALCE
nr kat. DRQF3I

CE **KOD NFZ: J.01.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- miękka orteza szynowa, unieruchamiająca wybrany palec,
- zabezpiecza każdy palec z wyłączeniem kciuka,
- dwa rozmiary pozwalają na zastosowanaie do każdej wielkości dłoni,
- miękka, wygodna do noszenia zarówno w dzień i w nocy,
- posiada szynę umożliwiającą stabilizację jednego palca, z możliwością zakupienia dodatkowych szyn,
- wersja na prawą i lewą rękę,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

orteza przeznaczona jest dla pacjentów z deformacją i uszkodzeniem stawów palców, z przewlekłą niestabilnością stawów, z uszkodzeniami urazowymi ścięgien, przy doleczaniu urazów po zdjęciu opatrunku gipsowego, doleczaniu urazów po zabiegach operacyjnych.

| Rozmiar | Obwód śródręcza |
|---|---|
| 1 | 18 - 21 cm |
| 2 | 22 - 25 cm |

## DUO

ORTEZA RĘKI STABILIZUJĄCA PALCE
nr kat. DRQF3H

CE **KOD NFZ: J.01.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- miękka orteza szynowa, unieruchamiająca wybrane palce,
- zabezpiecza każdy palec z wyłączeniem kciuka,
- rozmiar uniwersalny pozwala na zastosowanie na każdy rozmiar dłoni,
- miękka, wygodna do noszenia zarówno w dzień i w nocy,
- posiada dwa niezależne kanały na szynę,
- wersja na prawą i lewą rękę,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

orteza przeznaczona jest dla pacjentów z deformacją i uszkodzeniem stawów palców, z przewlekłą niestabilnością stawów, z uszkodzeniami urazowymi ścięgien, przy doleczaniu urazów po zdjęciu opatrunku gipsowego, doleczaniu urazów po zabiegach operacyjnych.

| Rozmiar | Obwód nadgarstka |
|---|---|
| Uniwersalny | 15 - 26 cm |

## RHIZO MEDICAL

ORTEZA STABILIZUJĄCA KCIUK
nr kat. MY2763

CE

**KOD NFZ: J.01.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- dwie taśmy na rzepy na nadgarstku i kciuku,
- metalowa szyna dopasowana do kształtu kciuka,
- oddychający materiał,
- wersja prawa i lewa,
- kolor: czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

- urazy stawu śródręczno-paliczkowego,
- kciuk narciarza,
- zmiany zwyrodnieniowe także o podłożu reumatoidalnym stawu śródręczno-paliczkowego kciuka,
- niestabilność stawu śródręczno-paliczkowego.
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu nadgarstkowego.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Obwód nadgarstka (cm) | 12,5 - 16 | 16 - 20 | 20 - 23 |

## MANU MEYRA COMFORT

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW
NADGARSTKOWY
nr kat. MY2765

CE



**CECHY PRODUKTU:**

- dopasowuje się do kształtu kończyny,
- oddychający materiał,
- bezuciskowe brzegi,
- przyjazna dla skóry,
- silikonowa wkładka na dystalnej części łokciowej,
- wewnętrzna dłoniowo plastikowa stalka dla lepszej stabilizacji,
- elastyczna taśma stabilizująca,
- kolor: czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

- stany zapalne okolicy nadgarstka,
- choroba zwyrodnieniowa stawów,
- niestabilności stawu nadgarstkowego,
- skręcenia,
- zespół cieśni.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód nadgarstka (cm) | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 |

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW





## MANU UNIVERSAL

ORTEZA NADGARSTKA Z UJĘCIEM KCIUKA
nr kat. DRQF3C

CE **KOD NFZ: J.02.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu, poliestru,
- anatomicznie profilowana aluminiowa stalka wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbinami,
- orteza zapewnia stabilizację kciuka dzięki dodatkowej uniwersalnej stalce z ujęciem kciuka,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- trzy paski dociągowe zapewniają prawidłowe dopasowanie do kończyny,
- miękkie wykończenie gwarantuje komfort użytkowania,
- zaopatrzenie uniwersalne na prawą i lewą rękę,
- kolor: czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka i kciuka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazu (przeciążeń).

Rozmiar uniwersalny.
Długość ortezy: 22 cm.

## MANU UNIVERSAL LONG

ORTEZA NADGARSTKA Z UJĘCIEM
KCIUKA DŁUGA
nr kat. DRQF3E

CE **KOD NFZ: J.02.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu, poliestru,
- anatomicznie profilowana aluminiowa stalka wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbinami,
- orteza zapewnia stabilizację kciuka dzięki dodatkowej uniwersalnej stalce z ujęciem kciuka,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- trzy paski dociągowe zapewniają prawidłowe dopasowanie do kończyny,
- miękkie wykończenie gwarantuje komfort użytkowania.
- zaopatrzenie uniwersalne na prawą i lewą rękę,
- kolor: czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka i kciuka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazu (przeciążeń).

Rozmiar uniwersalny.
Długość ortezy: 29 cm.



# VERSA FIT

ORTEZA NA RĘKĘ I PRZEDRAMIĘ
nr kat. MQC2E

CE **KOD NFZ: J.02.01**

OvationMedical®



**CECHY PRODUKTU:**

- lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu, poliestru,
- anatomicznie profilowana aluminiowa stalka wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbinami,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- trzy paski dociągowe zapewniają prawidłowe dopasowanie,
- miękkie wykończenie gwarantuje komfort użytkowania,
- możliwość wyciągnięcia aluminiowych stalek,
- wyrób dostępny dla prawej i lewej kończyny górnej,
- kolor: niebiesko-czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

leczenie urazów nadgarstka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazów i/lub przeciążeń.

| Rozmiar | XS | STANDARD | XL |
|---|---|---|---|
| Obwód nadgarstka (cm) | 10 - 15 | 11 - 24 | 19 - 28 |

# THUMB VERSA FIT

ORTEZA NA RĘKĘ I PRZEDRAMIĘ
(Z UJĘCIEM KCIUKA)
nr kat. MQC2C

CE **KOD NFZ: J.02.01**

OvationMedical®



**CECHY PRODUKTU:**

- lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu, poliestru,
- anatomicznie profilowana aluminiowa stalka wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbinami,
- orteza zapewnia stabilizację kciuka dzięki specjalnie wyprofilowanej aluminiowej stalce,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- trzy paski dociągowe zapewniają prawidłowe dopasowanie,
- miękkie wykończenie gwarantuje komfort użytkowania,
- możliwość wyciągnięcia aluminiowych stalek,
- wyrób dostępny dla prawej i lewej kończyny górnej,
- kolor: niebiesko-czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, ochrona nadgarstka i kciuka w przypadku uprawiania sportu lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstawania urazów i/lub przeciążeń.

| Rozmiar | XS | STANDARD | XL |
|---|---|---|---|
| Obwód nadgarstka (cm) | 10 - 15 | 11 - 24 | 19 - 28 |

# MANU MEDICAL

ORTEZA RĘKI STABILIZUJĄCA
nr kat. MY2762

CE **KOD NFZ: J.02.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza zapewnia stabilne ułożenie nadgarstka,
- możliwość regulacji za pomocą trzech zapięć na rzepy,
- stabilna, aluminiowa szyna, której kształt można dopasować,
- materiał przepuszczający powietrze,
- wersja prawa i lewa,
- kolor: czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

- stany zapalne okolicy nadgarstka,
- choroba zwyrodnieniowa stawów,
- reumatoidalne zapalenie stawu nadgarstkowego,
- niestabilności stawu nadgarstkowego,
- skręcenia,
- zespół cieśni.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Obwód nadgarstka (cm) | 13 - 16 | 16 - 19 | 19 - 22 | 22 - 25 |

# MANU MEDICAL PLUS

ORTEZA RĘKI STABILIZUJĄCA
nr kat. MY2761

CE **KOD NFZ: J.02.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza zapewnia stabilne ułożenie nadgarstka,
- możliwość regulacji za pomocą trzech zapięć na rzepy,
- stabilna, aluminiowa szyna, której kształt można dopasować,
- materiał przepuszczający powietrze,
- wersja prawa i lewa,
- kolor: czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

- urazy stawu siodełkowatego kciuka,
- stany zapalne okolicy nadgarstka,
- choroba zwyrodnieniowa stawów,
- reumatoidalne zapalenie stawu nadgarstkowego,
- niestabilności stawu nadgarstkowego,
- skręcenia,
- zespół cieśni.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Obwód nadgarstka (cm) | 13 - 16 | 16 - 19 | 19 - 22 | 22 - 25 |

# ORTEZA NA RĘKĘ I PRZEDRAMIĘ

nr. kat. Q41301

CE **KOD NFZ: J.02.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu , poliestru oraz lycry wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbinami,
- konstrukcja zapewnia swobodne ruchy kciuka,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- wyjmowalna anatomicznie wyprofilowana stalka,
- zaopatrzenie uniwersalne na prawą i lewą rękę,
- kolor czarno-niebieski.

**ZASTOSOWANIE:**

zmiany zwyrodnieniowe i stany przeciążeniowe nadgarstka, zespoły bólowe lub stany zapalne w przebiegu uszkodzeń nadgarstka, ochrona nadgarstka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazów (przeciążeń).

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód nadgarstka (cm) | 13 - 15 | 15 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 |

# UNI HAND

SZYNA NA DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ

nr kat. DRQF3D

CE **KOD NFZ: J.02.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- lekka otwarta konstrukcja wyścielana miękką, hipoalergiczną dzianiną zapewniającą komfort użytkowania,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- wyjmowana, anatomicznie wyprofilowana stalka,
- zapinana przy pomocy taśm z rzepem,
- zaopatrzenie uniwersalne na prawą i lewą rękę,
- kolor: czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

schorzenia nadgarstka, śródręcza, palców wymagające unieruchomienia, stabilizacji i odciążenia zaopatrywanego obszaru. Zabiegi chirurgiczne, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, uszkodzenia nerwów obwodowych oraz CUN (z porażeniem kończyny), reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów.

| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Obwód nadgarstka (cm) | 12,5 - 15,5 | 15,5 - 17,5 | 17,5 - 20,5 |
| Szerokość dłoni (cm) | 8 | 9 | 10 |

## ORTEZA NA DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ

nr kat. Q42006

CE **KOD NFZ: J.02.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- szyna, orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa z ujęciem kciuka,
- mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
- wersja lewa i prawa,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości stawów śródręczno-paliczkowych.

| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość ręki (cm) | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 9 | 9 - 10 |

## WHOSP

SZYNA NA DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ MODEL F

nr kat. DRQF0C

CE **KOD NFZ: J.02.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- szyna, orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa bez ujęcia kciuka,
- możliwość indywidualnego dopasowania i zmiany ustawień wraz z postępami leczenia i usprawniania - dzięki lekkiemu, aluminiowo-stalowemu stelażowi pokrytemu pianką EVA,
- konstrukcja posiada usuwalną, miękką wyściółkę z separatorem palców,
- mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
- wersja uniwersalna.

**ZASTOSOWANIE:**

schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości stawów śródręczno-paliczkowych.

| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Szerokość ręki (cm) | 6,5 - 8,0 | 8,0 - 9,5 | Powyżej 9,5 |

## WHOSP

SZYNA NA DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ MODEL FT
nr kat. DRQF0D

CE

**KOD NFZ: J.02.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- szyna, orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa z ujęciem kciuka,
- możliwość indywidualnego dopasowania i zmiany ustawień wraz z postępami leczenia i usprawniania - dzięki lekkiemu, aluminiowo-stalowemu stelażowi pokrytemu pianką EVA,
- konstrukcja posiada usuwalną, miękką wyściółkę z separatorem palców,
- mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
- wersja lewa i prawa.

**ZASTOSOWANIE:**

schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości stawów śródręczno-paliczkowych.

| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Szerokość ręki (cm) | 6,5 - 8,0 | 8,0 - 9,5 | Powyżej 9,5 |

## APARAT STACKA

nr kat. DRQF3A

CE



**CECHY PRODUKTU:**

- lekka, higieniczna orteza palcowa ręki z szyną naparstkową do natychmiastowego zastosowania,
- skuteczna w terapii,
- kolor beżowy.

**ZASTOSOWANIE:**

unieruchomienie stawów międzypaliczkowych dalszych ręki, uszkodzenie prostownika palca, złamania awulsyjne, złamania kości paliczków dalszych.

| Rozmiar | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód palca w stawie międzypaliczkowym dalszym (cm) | 5,5 - 6,0 | 6,0 - 6,5 | 6,5 - 7,0 | 7,5 - 8,0 | 8,5 - 9,0 | 9,5 - 10,0 | 10,5 - 11,0 |



# ORTEZY TUŁOWIA

Grupa ortez tułowia to zarówno zaopatrzenie odcinka piersiowego, jak i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Należą do nich różnego rodzaju gorsety, mniej lub bardziej sztywne, odpowiednio wyprofilowane. Wyroby z tej grupy winny być stosowane w przebiegu ostrych lub przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego i piersiowo-lędźwiowego.

# PAS BRZUSZNY

nr kat.: DRQH6

CE **KOD NFZ: S.02.01**





**CECHY PRODUKTU:**

- pas został wykonany z elastycznej taśmy,
- zapinany przy pomocy rzepa,
- szeroki zakres obwodu w jednym rozmiarze,
- kolor: biały.

**ZASTOSOWANIE:**

ochrona i stabilizacja po zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej i w okresie poporodowym.

Wysokość: 26 cm.

| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa (cm) | 56 - 71 | 69 - 84 | 81 - 96 | 94 - 109 | 107 - 122 |

# PAS BRZUSZNY Z OTWOREM STOMIJNYM

nr kat.: DRQH0T

CE **KOD NFZ: S.02.01**





**CECHY PRODUKTU:**

- pas został wykonany z elastycznej taśmy,
- ze specjalnym otworem do stomii,
- zapinany przy pomocy rzepa,
- szeroka tabela rozmiarów,
- kolor: biały.

**ZASTOSOWANIE:**

- dla osób z przetoką jelita wytworzoną na brzuchu (zwłaszcza w okresie pooperacyjnym) pas zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny w okolicy przetoki,
- przy już powstałych przepuklinach w okolicy przetoki,
- pas wzmacnia mięśnie brzucha podczas wysiłku fizycznego,
- pas można stosować w przypadkach różnego umiejscowienia przetoki.

Wysokość: 24 cm.

| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód brzucha (cm) | <80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 140 | >140 |

# GORSET LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY

nr kat. PHAH011

CE





**CECHY PRODUKTU:**

gorset lędźwiowo - krzyżowy efektywnie wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów, chorób i dysfunkcji stawów międzykręgowych, krążka międzykręgowego, przyczepów mięśniowych oraz więzadeł odcinka lędźwiowego i przejścia lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa.

**ZASTOSOWANIE:**

- zespoły bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa o różnej etiologii (dyskopatie, spondyloartrozy, kręgozmyk),
- zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w odcinku lędźwiowym,
- wzmożone napięcia mięśniowe przy dyskopatii.

| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa (cm) | 80 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 |

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

# ORTEZA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA

nr kat. QBE010

CE

**KOD NFZ: L.03.01**





**CECHY PRODUKTU:**

- sznurówka została wykonana z elastycznych taśm,
- dwie taśmy dociągowe dają lepszą możliwość regulacji docisku grzbietowego z uwzględnieniem poziomu uszkodzenia,
- bierną stabilizację zapewniają metalowe stalki,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczanie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych - leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Wysokość: 24 cm.

| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa (cm) | 56 - 71 | 69 - 84 | 81 - 96 | 94 - 109 | 107 - 122 |

## SPINACTIVE - LS II

SZNURÓWKA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
nr kat. DRQH0K

CE **KOD NFZ: L.03.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła i wilgoci,
- cztery metalowe, profilowane stalki zapewniające bierną stabilizację,
- taśmy dociągowe umożliwiające regulację i kierunek siły docisku,
- kolor szaro-czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

ostre i podostre bóle lędźwiowe, dyskopatia, rwa kulszowa, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, zespoły przeciążeniowe, stabilizacja okolicy lędźwiowej po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, zaburzenia napięcia mięśniowego powłok brzusznych (interwencja chirurgiczna, zagrożenie przepuklinami).

Wysokość: 25,5 cm.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa (cm) | 52 - 62 | 63 - 74 | 75 - 89 | 90 - 105 | 106 - 120 | 121 - 140 |

## SPINACTIVE

GORSET LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY WG. WILLIAMSA
nr kat. DRQH0A

CE **KOD NFZ: L.03.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- cztery półelastyczne stalki z tworzywa sztucznego oraz dodatkowo stalki wymienne (2 szt. PCV i 2 szt. metalowe),
- materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła i wilgoci,
- system wyczepialnych taśm dodatkowych, umożliwiających regulację docisku grzbietowego (siły oraz miejsca przyłożenia),
- kolor beżowy.

**ZASTOSOWANIE:**

ostre i podostre bóle lędźwiowe, dyskopatia, rwa kulszowa, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, zespoły przeciążeniowe, stabilizacja okolicy lędźwiowej po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, zaburzenia napięcia mięśniowego powłok brzusznych (interwencja chirurgiczna, zagrożenie przepuklinami).

Wysokość: 25,5 cm.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa (cm) | 52 - 62 | 63 - 74 | 75 - 89 | 90 - 105 | 106 - 120 | 121 - 140 |

# SPINCARE FLEX III

ORTEZA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
nr kat. DRQH0B1FG

CE **KOD NFZ: L.03.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- cztery półelastyczne stalki z tworzywa sztucznego zapewniające bierną stabilizację (możliwość wyjęcia stalek do prania),
- materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła i wilgoci,
- kolor beżowy.

**ZASTOSOWANIE:**

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, dolecza-nie po zabiegach neurologicznych i ortopedycznych – leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Wysokość: 27 cm.

| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa (cm) | 56 - 71 | 69 - 84 | 81 - 96 | 94 - 109 | 107 - 122 | 120 - 135 |



# LUMBO MEDICAL

GORSET LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY
nr kat. MY274101

CE **KOD NFZ: L.03.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- wygodne i stabilne zapięcie za pomocą rzepa ze szlufkami,
- wkładka zapewnia efekt masażu mięśni okolicy lędźwiowo-krzyżowej i redukuje ból,
- kolor: srebrno-niebieski.

**ZASTOSOWANIE:**

- bóle okolicy lędźwiowej różnej etiologii,
- dyskopatie,
- łagodne niestabilności odcinka LS,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii (cm) | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 |

# LUMBO MEDICAL COMFORT

GORSET LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY
nr kat. MY274201

CE **KOD NFZ: L.03.01**





**CECHY PRODUKTU:**

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- podkładka krzyżowa przynosi ulgę i masuje okoliczne mięśnie,
- wygodne i stabilne zapięcie za pomocą rzepa ze szlufkami,
- kolor: srebrno-niebieski.

**ZASTOSOWANIE:**

- bóle okolicy lędźwiowej różnej etiologii,
- dyskopatie,
- łagodne niestabilności odcinka LS,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii (cm) | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 |


CZAS NA ROZTRUCHAN

# LUMBO MEDICAL PRO

GORSET LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY
nr kat. MY274301

CE **KOD NFZ: L.03.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- materiał dopasowuje się do anatomicznych kształtów i zapewnia wysoki komfort noszenia,
- wygodne i stabilne zapięcie za pomocą rzepa ze szlufkami,
- 4 stalki zapewniające stabilizację odcinka LS,
- kolor: srebrno-niebieski.

**ZASTOSOWANIE:**

- bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej różnej etiologii,
- dyskopatie,
- łagodne niestabilności odcinka LS,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii (cm) | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 |

# LUMBO MEDICAL LIGHT

GORSET LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY
nr kat. MY274401

CE **KOD NFZ: L.03.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- elastyczna, przepuszczająca powietrze tkanina,
- zapięcie za pomocą rzepa ze szlufkami,
- dodatkowe taśmy dociągowe,
- 4 stabilizujące stalki w części lędźwiowej,
- regulowane, elastyczne zapinanie,
- kolor: czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

- bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej różnej etiologii,
- dyskopatie,
- łagodne niestabilności odcinka LS,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii (cm) | 64 - 72 | 72 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 |

# PREMIUM S

GORSET LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY
nr kat. DRQH0R

CE

**KOD NFZ: L.03.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- sznurówka wykonana z miękkiej, elastycznej, oddychającej i hipoalergicznej dzianiny,
- dwie półsztywne stalki z tworzywa oraz dwie fiszbiny w części grzbietowej oraz dwie fiszbiny w części brzusznej (umieszczone na pasach dociągowych zapewniają zewnętrzną stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego),
- dodatkowe taśmy dociągowe dają możliwość regulacji docisku grzbietowego z uwzględnieniem poziomu uszkodzenia oraz kontroli kierunku działania dynamicznej korekty postawy,
- posiada wymienne stalki (półsztywne PCV 2 szt. lub profilowane metalowe 2 szt.),
- kolor jasnoszary.

**ZASTOSOWANIE:**

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczanie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych – leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.
Wysokość: 29 cm.

| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa (cm) | 85 - 95 | 95 - 105 | 105 - 115 | 115 - 125 | 125 - 135 |



## SPINCARE FLEX

ORTEZA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
nr kat. DRQH0B1FD

CE **KOD NFZ: L.03.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- dynamiczna kontrola zakresu ruchu,
- bierną stabilizację zapewnia pięć półelastycznych, wykonanych z tworzywa stalek (stalki wszyto asymetrycznie),
- pełne dopasowanie anatomiczne,
- doskonała przepuszczalność powietrza i wilgoci,
- możliwość regulacji wysokości i siły stabilizacji odcinka TLS,
- kolor beżowy.

**ZASTOSOWANIE:**

ostre, podostre i przewlekłe bóle lędźwiowe, dyskopatia, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, stenoza kanału kręgowego.

Wysokość: 31 cm.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa (cm) | 52 - 62 | 63 - 74 | 75 - 89 | 90 - 105 | 106 - 120 | 121 - 140 |

## SPINCARE FLEX II

WYSOKA SZNURÓWKA
PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
nr kat. DRQH0B

CE **KOD NFZ: L.03.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- w części grzbietowej zastosowano dzianinę dystansową, a także dwie dodatkowe taśmy skośne,
- możliwość kontroli siły docisku za pomocą systemu taśm dociągowych,
- bierną stabilizację zapewnią cztery półelastyczne stalki,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczanie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych - leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Wysokość: 31 cm.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa (cm) | 52 - 62 | 63 - 74 | 75 - 89 | 90 - 105 | 106 - 120 | 121 - 140 |

# GORSET PREMIUM

ORTEZA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
nr kat. DRQH0U

CE

**KOD NFZ: L.03.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- wykonana z elastycznej pianki laminowanej z jednej strony dzianiną siatkową z miękkich włókien poliamidowych oraz z drugiej strony dzianiną bawełnianą,
- elastyczny materiał nie ogranicza konwekcyjnego odprowadzania ciepła, odprowadza wilgoć z powierzchni skóry,
- dwie profilowane aluminiowe stalki pozwalają na ograniczenie ruchomości i odciążenie elementów mięśniowo-więzadłowych oraz na idealne dopasowanie się ortezy do pacjenta,
- zastosowanie czterech tworzywowych fiszbin w części brzusznej i grzbietowej wspomaga stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- system taśm dociągowych zapewnia możliwość regulacji siły stabilizacji,
- może być stosowany jako sznurówka lędźwiowo-krzyżowa, w tym celu posiada wymienne fiszbiny tworzywowe,
- kolor jasnoszary.

**ZASTOSOWANIE:**

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy piersiowo-lędźwiowo-krzyżowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczanie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych – leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa (cm) | 85 - 95 | 95 - 105 | 105 - 115 | 115 - 125 | 125 - 135 |
| Wysokość (cm) | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 |





# SPINCARE HIGH PLUS

SZNURÓWKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
nr kat. DRQH0P

CE **KOD NFZ: L.03.03**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- składa się z dwóch części: sznurówki lędźwiowo-krzyżowej oraz prostotrzymacza (dopinanego przy pomocy rzepów),
- w części lędźwiowo-krzyżowej znajdują się cztery półelastyczne stalki oraz dwie fiszbiny, w części prostotrzymacza znajdują się dwie możliwe do profilowania stalki,
- miękkie wyścielanie dołu pachowego zapobiegające otarciom i podrażnieniom,
- trzy taśmy dociągowe umożliwiające regulację siły docisku,
- kolor beżowy i czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru lędźwiowego, dyskopatie, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołami bólowymi, stenoza kanału kręgowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, hiperkifoza piersiowa, choroba Scheuermanna, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), osteoporoza, osłabienie mięśni brzucha, wady postawy (okrągłe plecy).

Wysokość korpusu: 31 cm, wysokość z prostotrzymaczem: 54 cm.

| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa (cm) | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |









# PREMIUM TLS

WYSOKA ORTEZA KRĘGOWA
nr kat. DRQH0S

CE

**KOD NFZ: L.03.03**



**CECHY PRODUKTU:**

- wykonana z elastycznej pianki laminowanej z jednej strony dzianiną siatkową z miękkich włókien poliamidowych oraz z drugiej strony dzianiną bawełnianą,
- elastyczny materiał nie ogranicza konwekcyjnego odprowadzania ciepła, odprowadza wilgoć z powierzchni skóry,
- cztery elastyczne stalki w części grzbietowej pozwalają na ograniczenie ruchomości i odciążenie elementów mięśniowo-więzadłowych oraz na idealne dopasowanie się ortezy do pacjenta,
- dwie dodatkowe elastyczne stalki w części LS wzmacniają siłę stabilizacji tego odcinka,
- zastosowanie czterech tworzywowych fiszbin w części brzusznej wspomaga stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- dodatkowe taśmy naramienne wspomagają korekcję i utrzymanie prawidłowej postawy ciała,
- system taśm dociągowych zapewnia możliwość regulacji siły stabilizacji,
- kolor jasnoszary.

**ZASTOSOWANIE:**

wielopoziomowa dyskopatia, niestabilność kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa z zespołami bólowymi, dolegliwości bólowe w obszarze TLS o różnej etiologii, stabilizacja po zabiegach operacyjnych, doleczanie pogorsetowe.

Wysokość: 51 cm.

| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa (cm) | 85 - 95 | 95 - 105 | 105 - 115 | 115 - 125 | 125 - 135 |



# VERSO

GORSET ORTOPEDYCZNY TYPU JEWETTA
nr kat. DRQH0S

CE

**KOD NFZ: L.01.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- lekka, wykonana ze stali nierdzewnej konstrukcja umożliwiająca idealne dopasowanie ramy do sylwetki pacjenta,
- miękkie wyścielanie zapewnia komfort użytkowania,
- możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej i dolnej części gorsetu dzięki opatentowanemu, wygodnemu mechanizmowi regulacji, umożliwiającemu dopasowanie ortezy bez użycia narzędzi,
- łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej umożliwiające regulację jej docisku grzbietowego.

**ZASTOSOWANIE:**

stabilizacja odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa (T6-L-S) w stanach ostrych, przewlekłych i nieoperacyjnych, reklinacja trzonów kręgowych, stabilizacja odcinka T6-L-S po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycznych, onkologicznych i innych.

Rozmiar uniwersalny.









# GORSET ORTOPEDYCZNY HX-3

TYPU JEWETTA (MODEL UNIWERSALNY)
nr kat. DRQB0D

CE **KOD NFZ: L.01.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- lekka aluminiowa konstrukcja umożliwiająca idealne dopasowanie ramy do sylwetki pacjenta,
- miękkie wyścielanie zapewnia komfort użytkowania,
- możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej części gorsetu,
- łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej umożliwiające regulację jej docisku grzbietowego.

**ZASTOSOWANIE:**

stabilizacja piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (T6LS) w stanach ostrych, przewlekłych i nieoperacyjnych, reklinacja trzonów kręgowych, stabilizacja odcinka T6LS po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycznych, onkologicznych i innych.

| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Wysokość od rękojeści mostka do spojenia łonowego (cm) | 37 - 44 | 41 - 48 | 45 - 52 |

# GORSET ORTOPEDYCZNY HX-3

TYPU JEWETTA (MODEL Z UCHYLNĄ RAMĄ)
nr kat. DRQB0B

CE **KOD NFZ: L.01.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- lekka aluminiowa konstrukcja umożliwiająca idealne dopasowanie ramy do sylwetki pacjenta,
- miękkie wyścielanie zapewnia komfort użytkowania,
- możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej części gorsetu,
- łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej umożliwiające regulację jej docisku grzbietowego,
- przystosowany do pozycji siedzącej (powyżej 90° zgięcia w stawach biodrowych).

**ZASTOSOWANIE:**

stabilizacja piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (T6LS) w stanach ostrych, przewlekłych i nieoperacyjnych, reklinacja trzonów kręgowych, stabilizacja odcinka T6LS po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycznych, onkologicznych i innych.

| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Wysokość od rękojeści mostka do spojenia łonowego (cm) | 37 - 44 | 41 - 48 | 45 - 52 |

# ONE

GORSET ORTOPEDYCZNY TYPU JEWETTA
(Z PELOTĄ TYLNĄ „V")
nr kat. DRQB0E

CE

**KOD NFZ: L.01.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- lekka aluminiowa konstrukcja umożliwiająca idealne dopasowanie ramy do sylwetki pacjenta,
- miękkie wyścielanie zapewnia komfort użytkowania,
- możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej i dolnej części gorsetu,
- łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej V umożliwiające regulację jej docisku grzbietowego.

**ZASTOSOWANIE:**

- stabilizacja piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (T6LS) w stanach ostrych, przewlekłych i nieoperacyjnych
- reklinacja trzonów kręgowych,
- stabilizacja odcinka T6LS po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycznych, onkologicznych i innych.

| Rozmiar | XS* | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość od rękojeści mostka do spojenia łonowego (cm) | 36 - 43 | 37 - 47 | 40 - 50 | 43 - 53 | 46 - 56 |
| Obwód pasa (cm) - wymiar pomocniczy | 60 - 75 | 60 - 75 | 75 - 90 | 90 - 105 | 105 - 115 |

* Rozmiar XS posiada zmniejszone łączniki boczne oraz skrócone pasy dla lepszego komfortu użytkowania, pelota tylna V jest krótsza 5cm

# ONE

PODPÓRKA POD POTYLICĘ I ŻUCHWĘ
nr kat. DRQP0G

CE



**CECHY PRODUKTU:**

- przeznaczona do montażu z gorsetem ortopedycznym ONE (jw),
- zestaw składa się z podpórek pod potylicę i żuchwę połączonych ze sobą za pomocą skórzanych pasów,
- możliwość indywidualnego dopasowania kształtu do pacjenta,
- szeroki zakres regulacji wysokości za pomocą dołączanego zestawu wkrętów,
- lekka, aluminiowa konstrukcja malowana proszkowo,
- podkładki pod potylicę i żuchwę wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze pianki poliuretanowej laminowanej z welurem.

**ZASTOSOWANIE:**

stany wymagające unieruchomienia odcinka piersiowego i szyjnego kręgosłupa, stabilizacja pooperacyjna.

DO ZASTOSOWANIA Z ONE - GORSETEM ORTOPEDYCZNYM TYPU JEWETTA

## PROSTOTRZYMACZ ÓSEMKOWY

nr kat. QSM00091

CE



**CECHY PRODUKTU:**

- wykonany z taśm z dzianiny welurowej laminowanej pianką,
- konstrukcja ortezy posiada duże możliwości regulacyjne, co pozwala na korekcję wad postawy u osób w różnym wieku,
- rozstaw barków 25 - 40 cm,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i ortopedycznej, wady postawy niewymagające interwencji chirurgicznej, zespoły bólowe piersiowego odcinka kręgosłupa, hiperkifoza piersiowa.

Rozmiar uniwersalny.




## SPINCARE EXTENSOR

PROSTOTRZYMACZ

nr kat. DRQH0L

CE



**CECHY PRODUKTU:**

- wykonany z elastycznych taśm,
- cztery półelastyczne stalki zapewniające stabilizację,
- materiał umożliwia odprowadzanie ciepła i wilgoci,
- zaopatrzony w peloty chroniące doły pachowe.

**ZASTOSOWANIE:**

urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i ortopedycznej, wady postawy niewymagające interwencji chirurgicznej, zespoły bólowe piersiowego odcinka kręgosłupa, hiperkifoza piersiowa.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 -100 |



# ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

Grupa ortez kończyn dolnych, które w zależności od typu doskonale stabilizują, unieruchamiają lub zabezpieczają stawy kolanowy lub skokowy. To sprzęt o szerokim zakresie zastosowania – od prostych ortez uciskowych do skomplikowanych aparatów pooperacyjnych z regulacją kąta zgięcia.



## PATELLA STAB

ORTEZA STABILIZUJĄCA RZEPKĘ
nr kat. DRQI7P

CE



**CECHY PRODUKTU:**

Orteza składa się z usztywnianego korpusu, wkładki silikonowej oraz pasa do zapinania. Korpus wykonany jest z dzianiny welurowej. Wewnątrz ortezy umieszczona jest pomarańczowa wkładka odciążająca wykonana z silikonu. Uniwersalne zaopatrzenie dla prawej i lewej kończyny. Kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

- zespół rzepkowo-udowy,
- zapalenie więzadła rzepki,
- zapalenia przyczepu więzadła do szczytu rzepki,
- choroba Osgooda-Schlattera,
- podwichnięcie/nadmierna ruchomość stawu piszczelowo-strzałkowego bliższego.

Rozmiar uniwersalny.



## STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO

nr kat. PHAI021

CE



**CECHY PRODUKTU:**

stabilizator stawu kolanowego nadaje się zarówno do celów sportowych - chroni i usztywnia staw kolanowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu kolanowego.

**ZASTOSOWANIE:**

- przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
- profilaktyka występowania urazu,
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.

Długość ortezy: 23 cm.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód stawu kolanowego (cm) | 27 - 33 | 34 - 38 | 39 - 45 | 46 - 49 |



# GENU MEYRA

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW KOLANOWY
nr kat. MY2711 - kolor srebrno-niebieski
nr kat. MY2714 - kolor czarny

CE



**CECHY PRODUKTU:**

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- silikonowe ujęcie rzepki zapewniające jej odciążenie i stabilizację boczną,
- boczne sprężyste elementy zapewniają większe bezpieczeństwo,
- bezuciskowe krawędzie,
- fiszbiny wspomagające boczną stabilizację stawu,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawej i lewej kończyny,
- kolor: niebiesko-srebrny, czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

- stany zapalne różnego pochodzenia,
- obrzęki i wysięki stawu kolanowego,
- lekkie niestabilności,
- gonartroza,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego okolicy stawu kolanowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.

Długość ortezy: 33 cm.

| Rozmiar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód łydki (cm) | 25 - 28 | 28 - 31 | 31 - 34 | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 | 43 - 46 | 46 - 49 | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 | 43 - 46 | 46 - 49 |
| Obwód uda (cm) | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 50 - 53 | 53 - 56 | 56 - 59 | 47 - 50 | 50 - 53 | 53 - 56 | 56 - 59 | 59 - 62 |

# FINDER M2

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z ZAWIASAMI
nr kat. DRQI7J

CE

**KOD NFZ: H.03.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza typu otwartego wykonana z neoprenu,
- otwarty dół podkolanowy,
- wygodne zapięcie z przodu ortezy,
- stabilizację boczną zapewniają policentryczne stalki,
- system poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu.

**ZASTOSOWANIE:**

podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo- mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczenie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu.

Wersja ortezy uniwersalna na prawą i lewą kończynę.

| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód uda (cm) | 37 - 43 | 45 - 50 | 50 - 56 | 56 - 62 | 62 - 68 |

Pomiar obwodu uda - 15 cm powyżej środka rzepki

# MOTION M3

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z ZAWIASAMI
NR KAT. DRQI7L

CE **KOD NFZ: H.03.01**



**CECHY PRODUKTU**

- orteza typu otwartego wykonana z neoprenu,
- otwarty dół podkolanowy,
- owalny, anatomiczny otwór na rzepkę z dodatkowym pierścieniem stabilizującym,
- policentryczne stalki zapewniające stabilizację boczną,
- zapięcie z tyłu ortezy,
- system poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu.

**ZASTOSOWANIE:**

podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo- mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczenie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu.

Wersja ortezy uniwersalna na prawą i lewą kończynę.

| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód uda (cm) | 37 - 43 | 45 - 50 | 50 - 56 | 56 - 62 | 62 - 68 |

Pomiar obwodu uda - 15 cm powyżej środka rzepki

# HIKE M4

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO Z ZAWIASAMI
nr kat. DRQI7K

CE **KOD NFZ: H.03.01**



**CECHY PRODUKTU**

- orteza typu otwartego wykonana z neoprenu,
- otwarty, owalny dół podkolanowy,
- wygodne zapięcie z przodu ortezy,
- stabilizację boczną zapewniają policentryczne stalki,
- system poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu.

**ZASTOSOWANIE:**

podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo- mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczenie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu.

Wersja ortezy uniwersalna na prawą i lewą kończynę.

| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód uda (cm) | 37 - 43 | 45 - 50 | 50 - 56 | 56 - 62 | 62 - 68 |

Pomiar obwodu uda - 15 cm powyżej środka rzepki

# ORTEZA STAWU KOLANOWEGO STABILIZUJĄCA

TYP: BEZ REGULACJI KĄTA ZGIĘCIA
nr kat. QKN01021, QKN01031, QKN01041, QKN01051

CE **KOD NFZ: H.03.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza typu otwartego wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej neoprenem,
- boczną stabilizację stawu zapewniają policentryczne stalki,
- system taśm dociągowych umożliwia regulację siły docisku,
- otwór na rzepkę oraz odkryty dół podkolanowy zapewniający swobodny ruch zgięcia stawu,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe o względnie niewielkim nasileniu o różnej etiologii, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego, urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu, wspomaganie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.

Długość ortezy 31 cm.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód uda* (cm) | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 50 - 53 |

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.

# ORTEZA STAWU KOLANOWEGO STABILIZUJĄCA

TYP: Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA
nr kat. QKN04020, QKN04030, QKN04040, QKN04050

CE **KOD NFZ: H.03.02**





**CECHY PRODUKTU:**

- wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej neoprenem,
- zegar daje możliwość blokady zgięcia i wyprostu w kątach 15°, 30°, 60°, 90°,
- boczną stabilizację stawu zapewniają stalki z policentrycznymi zamkami dającymi możliwość podwójnego ograniczenia kąta zgięcia i wyprostu,
- system taśm dociągowych umożliwia regulację siły docisku,
- otwór na rzepkę oraz odkryty dół podkolanowy zapewniający swobodny ruch zgięcia stawu,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe o względnie niewielkim nasileniu o różnej etiologii, leczenie czynnościowe urazów stawu kolanowego wymagające ograniczenia zakresu ruchu, urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu, wspomaganie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.

Długość ortezy 31 cm.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód uda* (cm) | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 50 - 53 |

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.

# TREKKER UNIVERSAL

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA
nr kat. MQB3T

CE **KOD NFZ: H.03.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza typu otwartego wykonana z neoprenu,
- zegary pozwalają na ograniczenie wyprostu 15°, 30°, 60°, 90° i zgięcia 0°, 15°, 30°, 60°, 90°,
- wycięcie na rzepkę wykończone lamówką,
- otwarty dół podkolanowy,
- boczną stabilizację zapewniają policentryczne stalki,
- system poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność w płaszczyźnie strzałkowej, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu.

Rozmiar uniwersalny.

# TREKKER

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA
nr kat. MQB3P

CE **KOD NFZ: H.03.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza typu otwartego wykonana z neoprenu,
- zegary pozwalają na ograniczenie wyprostu 15°, 30°, 60°, 90° i zgięcia 0°, 15°, 30°, 60°, 90°,
- otwór na rzepkę zapewniający odciążenie i stabilizację boczną,
- otwarty dół podkolanowy,
- boczną stabilizację zapewniają policentryczne stalki,
- system poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność w płaszczyźnie strzałkowej, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu.

| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód uda (cm) na wysokości 15 cm powyżej środka rzepki | 37 - 43 | 43 - 50 | 50 - 56 | 56 - 62 | 62 - 68 |

# MOTIVE

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO OTWARTA
nr kat. DRQI0C

CE **KOD NFZ: H.03.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza typu otwartego wykonana z nowoczesnej dzianiny dystansowej AIR-X (elastyczna, oddychająca),
- zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu wyprostu: 0°, 20°, 30°, 40° i zgięcia: 45°, 60°, 75°, 90°,
- wycięcie na rzepkę wykończone lamówką,
- zamknięty dół podkolanowy,
- boczną stabilizację zapewniają policentryczne stalki, zapobiegają one także przed przeprostem,
- system poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

Długość ortezy 32,5 cm.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód uda* (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 48 | 49 - 54 | 55 - 60 |

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.

# REFLEX

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
nr kat. Wersja otwarta: MQB3K
nr kat. Wersja zamknięta: MQB3M

CE **KOD NFZ: H.03.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza wykonana z oddychającego materiału, o strukturze przestrzennej (dystansowej),
- materiał odprowadza wilgoć, dzięki czemu poprawia komfort użytkowania,
- szyny boczne umożliwiają dopasowanie do anatomicznych kształtów kończyny co wpływa na poprawę kontroli ruchu i wygodę użytkowania,
- wyjmowane taśmy umożliwiają aplikację z prawej i lewej strony,
- delikatny, nie marszczący się materiał o specjalnym naprężeniu zapobiega podrażnieniom i uciskom w dole podkolanowym,
- zegar daje możliwość ograniczenia w zakresach ruchu: wyprostu 0°, 20°, 30°, 40° oraz zgięcia 0°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- opcjonalnie blokady zgięcia 15° i 30°,
- dla wszystkich wersji zamkniętych występuje pierścień stabilizujący rzepkę,
- wersja otwarta i zamknięta,
- długość ortezy 33 cm.

**ZASTOSOWANIE:**

łagodne niestabilności stawu kolanowego różnej etiologii.

| Rozmiar | XS | S | M | M+ | L | XL | XXL | XXXL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód uda* (cm) | 30 - 36 | 36 - 44 | 44 - 50 | 48 - 52 | 50 - 57 | 57 - 64 | 64 - 72 | 72 - 78 |

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki. ** dotyczy ortezy otwartej

# S-MOVE

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO OTWARTA
nr kat. DRQI0I

CE **KOD NFZ: H.03.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- wykonana z nowoczesnej, wielokierunkowo elastycznej, oddychającej dzianiny AirX z wykończeniem „moisture management" - szybkoschnąca, odprowadzająca wilgoć, nie tracąca właściwości po praniu,
- korpus dzianinowy profilowany anatomicznie do kształtu kończyny z uwzględnieniem fizjologicznej pozycji rzepki,
- otwarta konstrukcja korpusu zapewnia łatwe i szybkie zakładanie, a także możliwość regulacji obwodowej,
- boczną stabilizację stawu zapewniają dwie aluminiowe stalki,
- czteroosiowy opatentowany zegar pozwala na ograniczenie zakresu ruchu w wybranym terapeutycznym zakresie wyprostu: 10°, 20°, 30°, zgięcia: 45°, 60°, 90° oraz unieruchomienia w 0°,
- dodatkowe taśmy stabilizujące o przeciwstawnym przebiegu zapewniają właściwe umiejscowienie stalek oraz zapobiegają przemieszczaniu i obracaniu się ortezy względem kończyny.

**ZASTOSOWANIE:**

przeciążenia i mikrourazy aparatu mięśniowo-więzadłowego, dolegliwości bólowe w obrębie stawu kolanowego różnej etiologii, zmiany zwyrodnieniowe, niestabilności bocznej stawu kolanowego różnej etiologii, doleczanie uszkodzeń więzadeł pobocznych stawu kolanowego.

Długość ortezy 34,5 cm.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód uda* (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 48 | 49 - 54 | 55 - 60 |

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.

# S-MOVE

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO - ZAMKNIĘTA
nr kat. DRQI0D

CE **KOD NFZ: H.03.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza została wykonana z nowoczesnej, wielokierunkowo elastycznej, oddychającej dzianiny AirX,
- boczną stabilizację stawu zapewniają policentryczne stalki,
- zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu ruchu wyprostu 10°, 20°, 30° i zgięcia 45°, 60°, 90° oraz unieruchomienia 0°,
- dwie dodatkowe taśmy stabilizujące pozwalają na regulację siły kompresji,
- orteza posiada wyprofilowany otwór na rzepkę, który zapewnia jej boczną stabilizację oraz odciążenie stawu rzepkowo-udowego.

**ZASTOSOWANIE:**

podostre, przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

Długość ortezy 35,5 cm

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód uda* (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 48 | 49 - 54 | 55 - 60 |

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.



# TREKKER LONG

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA
nr kat. MQB3R

CE **KOD NFZ: H.03.03**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza typu otwartego wykonana z neoprenu,
- zegary pozwalają na ograniczenie wyprostu 15°, 30°, 60°, 90° i zgięcia 0°, 15°, 30°, 60°, 90°,
- otwór na rzepkę zapewniający odciążenie i stabilizację boczną,
- otwarty dół podkolanowy,
- boczną stabilizację zapewniają policentryczne stalki,
- system czterech poprzecznych pasów dociągowych,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność w płaszczyźnie strzałkowej, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu.

| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód uda (cm) na wysokości 15 cm powyżej środka rzepki | 37 - 43 | 43 - 50 | 50 - 56 | 56 - 62 | 62 - 68 |

# MOTIVE PLUS

ORTEZA DŁUGA STAWU KOLANOWEGO
Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA
nr kat. DRQI0S

CE **KOD NFZ: H.03.03**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza typu otwartego wykonana z nowoczesnej dzianiny dystansowej AIR-X (elastyczna, oddychająca),
- wycięcie na rzepkę wykończone lamówką,
- zamknięty dół podkolanowy,
- boczną stabilizację zapewniają policentryczne stalki, zapobiegają one także przed przeprostem,
- zegar daje możliwość ograniczenia w zakresach ruchu: wyprostu 0°, 20°, 30°, 40° oraz zgięcia 45°, 60°, 75°, 90°,
- opcjonalnie blokady zgięcia 0°, 15° i 30°,
- system poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu,
- kolor czarny,
- długość 40 cm.

**ZASTOSOWANIE:**

podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód uda* (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 48 | 49 - 54 | 55 - 60 |

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki

# REFLEX LONG

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
nr kat. Wersja otwarta: MQB3N
nr kat. Wersja zamknięta: MQB3O

CE

**KOD NFZ: H.03.03**





**CECHY PRODUKTU:**

- orteza wykonana z oddychającego materiału, o strukturze przestrzennej (dystansowej),
- materiał odprowadza wilgoć, dzięki czemu poprawia komfort użytkowania,
- szyny boczne umożliwiają dopasowanie do anatomicznych kształtów kończyny co wpływa na poprawę kontroli ruchu i wygodę użytkowania,
- wyjmowane taśmy umożliwiają aplikację z prawej i lewej strony,
- delikatny, niemarszczący się materiał o specjalnym naprężeniu zapobiega podrażnieniom i uciskom w dole podkolanowym,
- zegar daje możliwość ograniczenia w zakresach ruchu: wyprostu 0°, 20°, 30°, 40° oraz zgięcia 0°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- opcjonalnie blokady zgięcia 15° i 30°,
- dla wszystkich wersji zamkniętych występuje pierścień stabilizujący rzepkę,
- wersja otwarta i zamknięta,
- długość ortezy 40 cm.

**ZASTOSOWANIE:**

łagodne niestabilności stawu kolanowego różnej etiologii.

| Rozmiar | XS | S | M | M+ | L | XL | XXL | XXXL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód uda* (cm) | 30 - 36 | 36 - 44 | 44 - 50 | 48 - 52 | 50 - 57 | 57 - 64 | 64 - 72 | 72 - 78 |

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki

** dotyczy ortezy otwartej

# APARAT NA GOLEŃ I UDO

nr kat. QKM010

CE **KOD NFZ: H.04.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza wykonana z welurowej dzianiny poliamidowej,
- wnętrze ortezy wyścielane jest miękką dzianiną frotte,
- trzy stalki (jedna z tyłu i dwie symetrycznie z boków stawu),
- dzięki systemowi taśm dociągowych oraz możliwości przepinania stalek bocznych orteza daje duże możliwości regulacji obwodu oraz idealnego dopasowania do kształtu kończyny,
- orteza posiada wyprofilowany otwór na rzepkę,
- długość ortezy 56 cm,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

stany wymagające unieruchomienia stawu kolanowego po zabiegach operacyjnych lub urazach tej okolicy.

| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód uda* (cm) | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 50 - 53 | >53 |
| * pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki | | | | | |

# GENU MEYRA IMS

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO

nr kat. MY271201

CE **KOD NFZ: H.04.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- wyściółka z miękkimi brzegami,
- wzmocnienia o anatomicznym kształcie,
- proste i stabilne zapięcia na rzepy,
- zdejmowalna podkładka dla dołu podkolanowego,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawej i lewej kończyny,
- kolor: granatowy.

**ZASTOSOWANIE:**

- pooperacyjne i pourazowe unieruchomienie stawu kolanowego.

| Rozmiar | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Długość (cm) | 40 | 48 | 58 |

## RESTOR

ORTEZA POOPERACYJNA STAWU KOLANOWEGO
nr kat. MQB3S

CE **KOD NFZ: H.03.03**



**CECHY PRODUKTU:**

- lekka otwarta konstrukcja,
- dwie szyny boczne z dodatkowymi wzmocnieniami dla większej stabilizacji,
- pięć samoprzyczepnych niezależnie regulowanych taśm stabilizujących, w tym pas podrzepkowy,
- możliwość regulacji kąta zgięcia od 0° do 105°, co 15°, oraz wyprostu od -15° do 90° co 15°,
- płaska konstrukcja zegara,
- intuicyjny system dopasowania długości ortezy, regulacja od 49 cm do 61 cm,
- miękkie wyścielanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym położeniu,
- dodatkowa taśma stabilizująca rzepkę,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia, po zabiegach pooperacyjnych, leczenie i doleczanie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagających kontroli zakresu ruchu.

## ORTEZA POOPERACYJNA STAWU KOLANOWEGO Z ZEGAREM

nr kat. QKM06090

CE **KOD NFZ: H.03.03**



**CECHY PRODUKTU:**

- dwuszynowa boczna stabilizacja,
- lekka, otwarta konstrukcja zapobiegająca otarciom i odparzeniom skóry,
- cztery taśmy stabilizujące, samoprzyczepne,
- łatwy w obsłudze zamek, możliwość ograniczenia kąta zgięcia/wyprostu (zgięcia 0°-120° co 10°, wyprostu 0-90° co 10°),
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

stany wymagające unieruchomienia lub kontroli zakresu ruchu w stawie kolanowym po zabiegach operacyjnych lub urazach tej okolicy.

Rozmiar uniwersalny.
Regulacja długości od 49,5 do 62 cm.



# RUSH

ORTEZA POOPERACYJNA STAWU KOLANOWEGO
(APARAT NA GOLEŃ I UDO)
nr kat. DRQI0N

CE

**KOD NFZ: H.03.03**





**CECHY PRODUKTU:**

- dwuszynowa boczna stabilizacja,
- pięć samoprzyczepnych niezależnie regulowanych taśm stabilizujących, w tym pas podrzepkowy,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia: od 0° do 120°, co 10° i wyprostu: od -10° do 90° co 10°,
- możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°,15°,30°,45°,
- płaska konstrukcja zegara,
- intuicyjny system dopasowania długości ortezy,
- panel przedni umożliwiający szybkie dopasowanie obwodów ortezy,
- możliwość podpięcia opaski chłodzącej do konstrukcji zegara,
- miękkie wyścielanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym położeniu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej,
- waga ortezy nie przekracza 800 g,
- regulacja długości w przedziale: 48 – 61 cm (udo: 22 – 28 cm, goleń: 26 – 33 cm).

**ZASTOSOWANIE:**

ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia, po zabiegach operacyjnych, leczenie i doleczenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagających kontroli zakresu ruchu.

Rozmiar uniwersalny.

Opcja z kompresem lub bez.







# PODKŁADKA NA PCL

(WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE)
nr kat. DRQP0J

CE



**CECHY PRODUKTU:**

Produkt stanowi wyposażenie dodatkowe wyrobu medycznego: Rush Orteza po-operacyjna stawu kolanowego (aparat na goleń i udo); JointCraft 3D Orteza stawu kolanowego z regulacją zakresu ruchomości. Wspomaga proces leczenia poprzez stabilizację stawu kolanowego zapobiegając nadmiernemu przesuwaniu piszczeli do tyłu względem kości udowej. Podkładka na PCL wyposażona jest w usztywnianą pelotę stabilizującą oraz poduszkę wykonaną z miękkiej pianki i dzianiny welurowej. Dodatkowo system pasów dzięki regulacji długości zapewnia odpowiedni docisk peloty.

**ZASTOSOWANIE:**

- częściowe zerwanie więzadła PCL,
- po zabiegu operacyjnym, np. rekonstrukcja/rewizja więzadeł PCL.

**Tabela rozmiarów:**

Wyrób uniwersalny.

| Rozmiar | Uniwersalny |
|---|---|
| Obwód pod kolanem (cm) | Max. 50 |



# COMPACT PRO

ORTEZA POOPERACYJNA STAWU KOLANOWEGO
(APARAT NA GOLEŃ I UDO)
nr kat. OV51600

CE

**KOD NFZ: H.03.03**

OvationMedical®



**CECHY PRODUKTU:**

- dwuszynowa boczna stabilizacja,
- cztery samoprzyczepne niezależnie regulowane taśmy stabilizujące,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcia: od 0° do 120°, wyprostu: od 0° do 90°,
- możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°, 15°, 30°, 45°,
- płaska konstrukcja zegara,
- intuicyjny system dopasowania długości ortezy,
- panel przedni umożliwiający szybkie dopasowanie obwodów ortezy,
- miękkie wyścielanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym położeniu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej,
- regulacja długości w przedziale: 49 – 66 cm.

**ZASTOSOWANIE:**

ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia, po zabiegach operacyjnych, leczenie i doleczenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagające kontroli zakresu ruchu.

Rozmiar uniwersalny.





# JOINTCRAFT 3D

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
Z REGULACJĄ ZAKRESU RUCHOMOŚCI
nr kat. DRQI0X

CE

**KOD NFZ: H.03.04**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym,
- elementy konstrukcyjne wykonane z materiałów nierdzewnych,
- lekka konstrukcja ortezy,
- antypoślizgowa tapicerka,
- opatentowany, czteroosiowy, płaski zegar odzwierciedlający fizjologiczny ruch stawu kolanowego (toczenia i poślizgu),
- zegary umożliwiają podwójne ograniczenie zakresu ruchu: wyprostu (10°, 20°, 30°) oraz zgięcia (10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 90°), a także unieruchomienie w 0°,
- wygodne pasy z zapięciami oraz ruchome uchwyty pasów,
- dodatkowy, antymigracyjny pas zapobiegający zsuwaniu się ortezy,
- orteza na prawą i lewą nogę.

**ZASTOSOWANIE:**

Orteza przeznaczona dla osób z niestabilnością stawu kolanowego różnej etiologii, stosowana w przypadku uszkodzeń więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL, jak również jako forma leczenia zachowawczego wśród pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, pomaga w procesie rehabilitacji po zabiegu i powrocie do pełnej sprawności.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód uda (cm) | 39 - 47 | 47 - 53 | 53 - 59 | 59 - 67 |
| Obwód kolana (cm) | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 48 |
| Obwód łydki (cm) | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 47 | 47 - 50 |

Pomiar obwodu uda – 15 cm powyżej środka rzepki

Pomiar obwodu kolana – na wysokości środka rzepki

Pomiar obwodu łydki – 15 cm poniżej środka rzepki

**Istnieje możliwość wykonania ortezy indywidualnie dopasowanej na podstawie skanu 3D kończyny dolnej.**






NISSAN
PL
DDZ 82X4

# FOLLOW

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
Z REGULACJĄ ZAKRESU RUCHOMOŚCI
nr kat. DRQI0E

CE

**KOD NFZ: H.03.04**



**CECHY PRODUKTU:**

- specjalnie wyprofilowana lekka konstrukcja,
- rama wykonana z aluminium o podwyższonej wytrzymałości stosowanej w przemyśle lotniczym,
- opatentowany czteroosiowy zegar odzwierciedlający fizjologiczny ruch stawu kolanowego (toczenia i poślizgu),
- czteropunktowy system podparcia,
- zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu ruchu wyprostu 10°, 20° ,30° i zgięcia 10°, 20°, 30° 45°, 60°, 90°, oraz unieruchomienia w 0°, 10°, 20°, 30°,
- ruchome uchwyty pasów,
- orteza wykonana z materiałów nierdzewnych, odpornych na substancje takie jak: woda, chlor, sól, niska temperatura,
- wersja na prawą i lewą nogę.

**ZASTOSOWANIE:**

orteza przeznaczona dla osób z niestabilnością stawu kolanowego różnej etiologii, stosowana w przypadku uszkodzeń więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL, pomaga w procesie rehabilitacji po zabiegu i powrocie do pełnej sprawności.

Długość ortezy 40 cm.

| Rozmiar | Obwód uda* (cm) | Obwód kolana (cm) | Obwód łydki** (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33 - 39 | 30 - 33 | 25 - 30 |
| S | 39 - 47 | 33 - 35 | 30 - 35 |
| M | 47 - 53 | 35 - 38 | 35 - 40 |
| L | 53 - 59 | 38 - 43 | 40 - 47 |
| XL | 59 - 67 | 43 - 48 | 47 - 50 |

* mierzony 15 cm powyżej środka rzepki, ** mierzony 15 cm poniżej środka rzepki





# FOLLOW FORCE

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
Z REGULACJĄ ZAKRESU RUCHOMOŚCI
nr kat. DRQI0Q

CE

**KOD NFZ: H.03.04**



**CECHY PRODUKTU:**

- specjalnie wyprofilowana lekka konstrukcja z antypoślizgową tapicerką i pasem antymigracyjnym,
- rama wykonana z aluminium o podwyższonej wytrzymałości stosowanej w przemyśle lotniczym,
- opatentowany czteroosiowy płaski zegar odzwierciedlający fizjologiczny ruch stawu kolanowego (toczenia i poślizgu),
- czteropunktowy system podparcia i podkładki kłykciowe stabilizujące staw kolanowy,
- zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu ruchu wyprostu 10°, 20°, 30° i zgięcia 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 90° oraz unieruchomienia w 0°,
- wygodne pasy z zapięciami oraz ruchome uchwyty pasów,
- orteza wykonana z materiałów nierdzewnych, odpornych na substancje takie jak: woda, chlor, sól, niska temperatura,
- kolor biały lub czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

orteza przeznaczona dla osób z niestabilnością stawu kolanowego różnej etiologii, stosowana w przypadku uszkodzeń więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL, pomaga w procesie rehabilitacji po zabiegach i powrocie do pełnej sprawności.

Długość ortezy: 40 cm.

| Rozmiar | Obwód uda* (cm) | Obwód kolana (cm) | Obwód łydki** (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33 - 39 | 30 - 33 | 25 - 30 |
| S | 39 - 47 | 33 - 35 | 30 - 35 |
| M | 47 - 53 | 35 - 38 | 35 - 40 |
| L | 53 - 59 | 38 - 43 | 40 - 47 |
| XL | 59 - 67 | 43 - 48 | 47 - 50 |

* mierzony 15 cm powyżej środka rzepki

** mierzony 15 cm poniżej środka rzepki

Follow
FORCE






Qmed
Follow
ACTIVE



## FIRST

ORTEZA STABILIZUJACO-KORYGUJACA STAWU KOLANOWEGO
nr kat. DRQI5A

CE **KOD NFZ: H.03.04**



**CECHY PRODUKTU:**

- anatomicznie wyprofilowana, niezwykle lekka rama aluminiowa,
- policentryczny zamek dający możliwość podwójnego ograniczenia zakresu kątowego ruchu zgięcia 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, wyprostu 0°, 10°, 20°, 30°, 40° oraz unieruchomienia w 0°,
- taśmy stabilizujące zapewniające właściwe umiejscowienie oraz skuteczność działania ortezy,
- przepuszczające powietrze podkładki kłykciowe (pod zegarem) zapewniające komfort użytkowania - zapobiegające podrażnieniom skóry i otarciom,
- w zestawie wymienne elementy wyściółki.

**ZASTOSOWANIE:**
stabilizacja po urazach ACL, PCL, MCL, LCL, ochrona stawu kolanowego podczas pourazowego powrotu do aktywności sportowej, doleczanie po zabiegach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego.

Orteza w wersji na prawą i lewą kończynę.
Długość ortezy dla rozmiarów XS, S - 35 cm, dla rozmiarów M i L - 36 cm.

| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Obwód uda* (cm) | 33 -39 | 39 - 47 | 47 - 53 | 53 - 60 |

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.

## SECOND

ORTEZA FUNKCJONALNA STAWU KOLANOWEGO
nr kat. DRQI7H

CE **KOD NFZ: H.03.04**



**CECHY PRODUKTU:**

- anatomicznie wyprofilowana, lekka rama aluminiowa,
- policentryczny zamek dający możliwość podwójnego ograniczenia zakresu kątowego ruchu zgięcia (0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°) i wyprostu (0°, 10°, 20°,30°,40°) oraz unieruchomienia w 0°, 10°, 20°, 30°,
- taśmy stabilizujące zapewniające właściwe umiejscowienie oraz skuteczność działania ortezy,
- przepuszczające powietrze podkładki kłykciowe (pod zegarem) zapewniające komfort użytkowania – zapobiegające podrażnieniom skóry i otarciom,
- w zestawie wymienne elementy wyściółki.

**ZASTOSOWANIE:**
stabilizacja po urazach ACL, PCL, MCL, LCL, ochrona stawu kolanowego podczas pourazowego powrotu do aktywności sportowej, doleczanie do zabiegach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego.

Orteza w wersji na prawą i lewą kończynę.

| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Obwód uda (cm) | 33 - 39 | 39 - 48 | 48 - 57 | 57 - 67 |

Pomiar obwodu uda - 15 cm powyżej środka rzepki.

## SUPER CARE

ORTEZA FUNKCJONALNA STAWU KOLANOWEGO O KONSTRUKCJI RAMOWEJ
nr kat. DRQI7I

CE **KOD NFZ: H.03.04**



**CECHY PRODUKTU:**

- anatomicznie wyprofilowana, lekka rama aluminiowa,
- policentryczny zamek dający możliwość podwójnego ograniczenia zakresu
- kątowego ruchu zgięcia (0°, 15°, 30°, 60°, 90°) i wyprostu (0°, 15°, 30°, 60°, 90°)
- oraz unieruchomienia w 0°, 15°, 30°, 60°, 90°,
- taśmy stabilizujące zapewniające właściwe umiejscowienie oraz skuteczność działania ortezy,
- silikonowe nakładki na paski zapobiegające zsuwanie ortezy z nogi.

**ZASTOSOWANIE:**
pourazowe obniżenie wydolności aparatu mięśniowo-więzadłowego stabilizującego staw kolanowy, stan po rekonstrukcji więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL, niewydolność więzadła ACL i PCL, osłabienie siły mięśnia czworogłowego, powrót do aktywności sportowej po urazach stawu kolanowego.

Orteza w wersji na prawą i lewą kończynę.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód uda (cm) | 39 - 47 | 47 - 53,5 | 53,5 - 60 | 60 - 66,5 |
| Obwód łydki (cm) | 29 - 37 | 37 - 43 | 43 - 50 | 50 - 57 |

Pomiar obwodu uda - 15 cm powyżej środka rzepki.
Pomiar obwodu łydki - 13 cm poniżej środka rzepki.

## STRIDE SUPPORT

ORTEZA FUNKCJONALNA STAWU KOLANOWEGO O KONSTRUKCJI RAMOWEJ
nr kat. DRQI7C

CE **KOD NFZ: H.03.04**



**CECHY PRODUKTU:**

- anatomicznie wyprofilowana, lekka rama aluminiowa,
- policentryczny zamek dający możliwość podwójnego ograniczenia zakresu
- kątowego ruchu zgięcia (0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°) i wyprostu (0°, 10°, 20°, 30°, 40°) oraz unieruchomienia w 0°, 10°, 20°, 30°,
- taśmy stabilizujące zapewniające właściwe umiejscowienie oraz skuteczność działania ortezy,
- silikonowe nakładki na paski zapobiegające zsuwanie ortezy z nogi,
- zapięcia umożliwiające szybkie założenie i zdjęcie ortezy.

**ZASTOSOWANIE:**
pourazowe obniżenie wydolności aparatu mięśniowo-więzadłowego stabilizującego staw kolanowy, stan po rekonstrukcji więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL, niewydolność więzadła ACL i PCL, osłabienie siły mięśnia czworogłowego, powrót do aktywności sportowej po urazach stawu kolanowego.

Orteza w wersji na prawą i lewą kończynę.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód uda (cm) | 39 - 47 | 47 - 53 | 53 - 60 | 60 - 67 |
| Obwód łydki (cm) | 29 - 37 | 37 - 43 | 43 - 50 | 50 - 57 |

Pomiar obwodu uda - 15 cm powyżej środka rzepki.
Pomiar obwodu łydki - 13 cm poniżej środka rzepki.

# ACL RECOVER

ORTEZA FUNKCJONALNA STAWU KOLANOWEGO
nr kat. DRQI7D

CE

**KOD NFZ: H.03.04**



**CECHY PRODUKTU:**

- anatomicznie wyprofilowana, lekka rama aluminiowa,
- policentryczny zamek dający możliwość podwójnego ograniczenia zakresu kątowego ruchu zgięcia (0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°) i wyprostu (0°, 10°, 20°,30°,40°) oraz unieruchomienia w 0°, 10°, 20°, 30°,
- taśmy stabilizujące zapewniające właściwe umiejscowienie oraz skuteczność działania ortezy,
- silikonowe nakładki na paski zapobiegające zsuwanie ortezy z nogi.

**ZASTOSOWANIE:**
pourazowe obniżenie wydolności aparatu mięśniowo-więzadłowego stabilizującego staw kolanowy, stan po rekonstrukcji więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL, niewydolność więzadła ACL i PCL, osłabienie siły mięśnia czworogłowego, powrót do aktywności sportowej po urazach stawu kolanowego.

Orteza w wersji na prawą i lewą kończynę.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód uda (cm) | 39 - 47 | 47 - 53 | 53 - 60 | 60 - 67 |
| Obwód łydki (cm) | 29 - 37 | 37 - 43 | 43 - 50 | 50 - 57 |

Pomiar obwodu uda - 15 cm powyżej środka rzepki.
Pomiar obwodu łydki - 13 cm poniżej środka rzepki.





# STABROM OA

ORTEZA ODCIĄŻAJĄCA STAW KOLANOWY TYPU OA
nr kat. DRQI7E

CE **KOD NFZ: H.03.05**



**CECHY PRODUKTU:**

- anatomicznie wyprofilowana, lekka rama aluminiowa,
- płynna regulacja koślawości i szpotawości ramy ortezy,
- policentryczny zamek dający możliwość podwójnego ograniczenia zakresu kątowego ruchu zgięcia (0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°) i wyprostu (0°, 10°, 20°, 30°, 40°) oraz unieruchomienia w 0°, 10°, 20°, 30°,
- taśmy stabilizujące zapewniające właściwe umiejscowienie oraz skuteczność działania ortezy.

**ZASTOSOWANIE:**

osteoartroza/gonartroza jednoprzedziałowa stawu kolanowego, ból kolana w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, pourazowe obniżenie wydolności aparatu mięśniowo-więzadłowego stabilizującego staw kolanowy, stan po rekonstrukcji więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL, niewydolność więzadła ACL i PCL, osłabienie siły mięśnia czworogłowego, leczenie zachowawcze i stabilizacja kolana.

Orteza w wersji na prawą i lewą kończynę.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód uda (cm) | 39 - 47 | 47 - 53 | 53 - 60 | 60 - 67 |
| Obwód łydki (cm) | 29 - 37 | 37 - 43 | 43 - 50 | 50 - 57 |

Pomiar obwodu uda - 15 cm powyżej środka rzepki.
Pomiar obwodu łydki - 13 cm poniżej środka rzepki.

# KNEEGLIDE OA

ORTEZA ODCIĄŻAJĄCA STAW KOLANOWY TYPU OA
nr kat. DRQI7F

CE **KOD NFZ: H.03.05**



**PRODUCT CHARACTERISTICS:**

- możliwość idealnego dopasowania do anatomicznych kształtów kończyny przy jednoczesnej aplikacji siły korygującej,
- możliwość noszenia ortezy na skórze pod spodniami,
- policentryczny zamek dający możliwość podwójnego ograniczenia zakresu kątowego ruchu zgięcia (0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°) i wyprostu (0°, 10°, 20°,30°,40°) oraz unieruchomienia w 0°, 10°, 20°, 30°,
- możliwość modyfikacji długości taśm oraz ułożenia i długości podkładek, kształtu i dopasowywania ramy,
- płynna regulacja koślawości i szpotawości ramy ortezy,
- taśmy stabilizujące zapewniające właściwe umiejscowienie oraz skuteczność działania ortezy.

**USE:**

osteoartroza/gonartroza jednoprzedziałowa stawu kolanowego, jednoprzedziałowe uszkodzenia stawu kolanowego wymagające odciążenia przedziału przyśrodkowego lub bocznego tj. uszkodzenia chrząstki stawowej, urazy łąkotek, wrodzone dysfunkcje stawu kolanowego wymagające jednoprzedziałowego odciążenia i korekcji osi stawu, ból kolana w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, leczenie zachowawcze i stabilizacja kolana.

Orteza w wersji na prawą i lewą kończynę.

Rozmiar uniwersalny.

## OASIS

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO OA
nr kat. MQB3I

CE **KOD NFZ: H.03.05**



**CECHY PRODUKTU:**

- możliwość idealnego dopasowania do anatomicznych kształtów kończyny przy jednoczesnej aplikacji siły korygującej,
- możliwość noszenia ortezy na skórze pod spodniami,
- możliwość modyfikacji:
  - długości taśm oraz ułożenia i długości podkładek,
  - kształtu i dopasowania ramy,
  - zakresu kątowego ruchu,
  - siły korygującej.

**ZASTOSOWANIE:**

jednoprzedziałowa gonartroza, jednoprzedziałowe uszkodzenia stawu kolanowego wymagające odciążenia przedziału przyśrodkowego lub bocznego tj. uszkodzenia chrząstki stawowej, urazy łąkotek, wrodzone dysfunkcje stawu kolanowego wymagające jednoprzedziałowego odciążenia i korekcji osi stawu, do stosowania w codziennych aktywnościach.

Rozmiar uniwersalny, strona prawa i lewa.

## GAME CHANGER GEN 2

ORTEZA OA
Z REGULACJĄ ZAKRESU RUCHOMOŚCI
nr kat. OV 49001-2 (lewa)
nr kat. OV 49002-2 (prawa)

CE **KOD NFZ: H.03.05**

OvationMedical®



**CECHY PRODUKTU:**

- lekka, perforowana, elastyczna rama,
- podkładki z nowoczesnej dzianiny zapewniające stabilne umiejscowienie ortezy (system antymigracyjny dzięki poduszkom z sylikonem),
- system jednorazowego dopasowywania taśm stabilizujących, wygodne w użytkowaniu zapięcia,
- powtarzalny, łatwo mierzalny system aplikacji siły korygującej,
- płaski, lekki zamek z blokadą przeprostu,
- wersja na prawą i lewą kończynę.

**ZASTOSOWANIE:**

jednoprzedziałowe zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego, doleczanie pooperacyjne lub okres rehabilitacji wymagający jednoprzedziałowego odciążenia stawu, korekcja osi stawu i jego stabilizacja, wskazany dla pacjentów podejmujących aktywności o małej i średniej intensywności.

Rozmiar uniwersalny.

Długość ortezy: 35 cm.



# JOINTCRAFT OA

ORTEZA ODCIĄŻAJĄCA
STAW KOLANOWY TYPU OA
nr kat. DRQI7N

CE

**KOD NFZ: H.03.05**



**CECHY PRODUKTU:**

- korekcja osi kończyny na podstawie skanu nogi, co prowadzi do odciążenia przedziału przyśrodkowego lub bocznego stawu kolanowego,
- orteza wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym,
- elementy konstrukcyjne wykonane z materiałów nierdzewnych,
- lekka konstrukcja ortezy,
- antypoślizgowa tapicerka,
- opatentowany, czteroosiowy, płaski zegar odzwierciedlający fizjologiczny ruch
- stawu kolanowego (toczenia i poślizgu),
- zegary umożliwiają podwójne ograniczenie zakresu ruchu: wyprostu (10°, 20°,
- 30°) oraz zgięcia (10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 90°), a także unieruchomienie w 0°,
- wygodne pasy z zapięciami oraz ruchome uchwyty pasów,
- dodatkowy, antymigracyjny pas zapobiegający zsuwaniu się ortezy,
- orteza na prawą i lewą nogę.

**ZASTOSOWANIE:**

Orteza przeznaczona jest dla pacjentów z dysfunkcją stawu kolanowego, po urazach, chorobach, w celu wspomagania procesu leczenia i rehabilitacji, wymagających jednoprzedziałowego odciążenia stawu kolanowego wraz z możliwością ograniczenia ruchu zgięcia i wyprostu kończyny dolnej.

**Orteza JointCraft OA jest wykonywana wyłącznie na zamówienie, na podstawie skanu 3D kończyny dolnej. Indywidualne dopasowanie wzmacnia funkcje terapeutyczne wyrobu.**

# KAFO COMPACT ORTEZA

nr kat. DRQI7A

CE **KOD NFZ: H.06.01**



**CECHY PRODUKTU:**


- dwuszynowa boczna stabilizacja,
- cztery samoprzyczepne niezależnie regulowane taśmy stabilizujące,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcia: od 0° do 120°, wyprostu: od 0° do 90°,
- możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°, 15°, 30°, 45°,
- płaska konstrukcja zegara,
- intuicyjny system dopasowania długości ortezy,
- panel przedni umożliwiający szybkie dopasowanie obwodów ortezy,
- miękkie wyścielanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym położeniu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej,
- możliwość wsunięcia elementu stabilizującego stopę w but.

**ZASTOSOWANIE:**

stany po zabiegach operacyjnych stawu kolanowego z koniecznością wyłączenia ruchów stawu skokowego dla lepszego efektu stabilizacyjnego, urazy bądź stany chorobowe stawu kolanowego pochodzenia neurologicznego bądź ortopedycznego wymagające jego stabilizacji, unieruchomienia lub kontroli zakresu ruchu połączonego z niedowładem stopy.

Rozmiar uniwersalny.
Długość ortezy od 53 do 64 cm; od 49 do 66 cm (bez zamontowanego elementu unieruchamiającego stopę (A).
Wysokość elementu unieruchamiającego stopę od 15 do 17,5 cm (B).
Wysokość osi zegara od podłoża od 46 do 52,5 cm (C).
Długość ortezy z elementem unieruchamiającym stopę od 68 do 81,5 cm (D).
Długość elementu unieruchamiającego stopę 16 cm (E).








# ORTEZA TYPU KAFO

APARAT SZYNOWO-OPASKOWY
NA KOŃCZYNĘ DOLNĄ
nr kat. DRQI5D

CE

**KOD NFZ: H.06.01**




**CECHY PRODUKTU:**

- cztery taśmy stabilizujące samoprzyczepne,
- lekka, otwarta konstrukcja zapobiega otarciom i odparzeniom skóry,
- element stabilizujący stopę wykonany z aluminium i pianki EVA,
- możliwość regulacji wysokości elementu stabilizującego stopę,
- dwuszynowa boczna stabilizacja wykonana ze stopów aluminium,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- płaska konstrukcja zamka 0°, 15°, 30°, 45°,
- możliwość wsunięcia elementu stabilizującego stopę w but.

**ZASTOSOWANIE:**

stany po zabiegach operacyjnych stawu kolanowego z koniecznością wyłączenia ruchów stawu skokowego dla lepszego efektu stabilizacyjnego, urazy bądź stany chorobowe stawu kolanowego pochodzenia neurologicznego bądź ortopedycznego wymagające jego stabilizacji, unieruchomienia lub kontroli zakresu ruchu połączonego z niedowładem stopy.

Rozmiar uniwersalny.
Długość ortezy od 56 do 72 cm (A).
Wysokość elementu unieruchamiającego stopę od 13,5 do 16 cm (B).
Wysokość osi zegara od podłoża od 42,5 do 55,5 cm (C).
Długość ortezy z elementem unieruchamiającym stopę od 69,5 do 88 cm (D).




| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Długość elementu unieruchamiającego stopę (E) | 16 | 17,5 | 19 |
| Długość stopy (cm) | < 22 | 22 - 25 | > 25 |

# ORTEZA NA STAW BIODROWY

nr kat. DRQI0B

CE **KOD NFZ: H.05.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza składa się z elastycznej taśmy obejmującej biodra oraz taśmy udowej wykonanej z dzianiny dystansowej, zakończonej rzepem,
- pomiędzy taśmami znajduje się pelota biodrowa wykonana z pianki poliuretanowej laminowanej dzianiną welurową,
- dodatkowo orteza posiada dopinane usztywnienie wykonane z folii pentapro obszytej dzianiną welurową,
- dzięki swojej konstrukcji orteza zapewnia stabilizację stawu biodrowego, jego kontrolowany ruch oraz kompresję tkanek miękkich w obrębie biodra i górnej części uda,
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

orteza wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów, chorób i dysfunkcji stawu biodrowego poprzez zapewnienie kontroli zakresu ruchów oraz kompresję tkanek miękkich okolicy stawu biodrowego. Pooperacyjna kompresja biodra po zespoleniach złamań międzykrętarzowych, pooperacyjna kompresja biodra po osteotomiach międzykrętarzowych oraz endoprotezoplastyce, zmiany przeciążeniowe stawu biodrowego, zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego, zespoły bólowe stawu biodrowego różnej etiologii.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód biodra (cm) | 75 - 90 | 90 - 105 | 105 - 120 | 120 - 140 |

# HIP RUSH BASIC

ORTEZA STAWU BIODROWEGO Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA

nr kat. DRQI7M

CE **KOD NFZ: H.05.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza składa się z elastycznej taśmy obejmującej biodra oraz taśmy udowej wykonanej z dzianiny welurowej, zakończonej rzepem,
- pomiędzy taśmami znajduje się pelota biodrowa wykonana z pianki poliuretanowej laminowanej dzianiną welurową,
- dodatkowo orteza posiada dopinane usztywnienie wykonane z folii pentapro obszytej dzianiną welurową,
- jednoszynowa boczna stabilizacja po stronie zewnętrznej zapewnia stabilizację stawu biodrowego, jego kontrolowany ruch oraz kompresję tkanek miękkich w obrębie biodra i górnej części uda,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia: od 0° do 120° co 10 stopni, oraz wyprostu: od -10° do 90°, co 10 stopni,
- możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°, 15°, 30° i 45°,
- płaska konstrukcja zegara,
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

orteza wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów, chorób i dysfunkcji stawu biodrowego poprzez zapewnienie kontroli zakresu ruchów oraz kompresję tkanek miękkich okolicy stawu biodrowego, pooperacyjna kompresja biodra po zespoleniach złamań międzykrętarzowych, pooperacyjna kompresja biodra po osteotomiach międzykrętarzowych oraz endoprotezoplastyce, zmiany przeciążeniowe stawu biodrowego, zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego, zespoły bólowe stawu biodrowego rożnej etiologii.

Rozmiar uniwersalny.

# HIP RUSH

ORTEZA STAWU BIODROWEGO
Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA
nr kat. DRQI0Z

CE

**KOD NFZ: H.05.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza składa się z części biodrowej oraz udowej,
- korpus części biodrowej wykonany z dzianiny welurowej laminowanej pianką poliuretanową oraz usztywniony pelotą. Regulację obwodu oraz właściwą stabilizację zapewniają dwa niezależne pasy wykonane z dzianiny dystansowej,
- część udową stanowią poduszki wykonane z miękkiego laminatu oraz pasy zapinane na klamry,
- jednoszynowa boczna stabilizacja po stronie zewnętrznej biodra i uda,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcia: od 0° do 120° co 10 stopni, wyprostu: od -10° do 90° co 10 stopni,
- możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°, 15°, 30°, 45°,
- płaska konstrukcja zegara,
- intuicyjny system dopasowania długości ortezy,
- panel przedni umożliwiający szybkie dopasowanie obwodów ortezy,
- miękkie wyścielanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym położeniu,
- dwa dodatkowe pasy z taśmy elastycznej, zwiększające siłę odwodzenia,
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

orteza wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów, chorób i dysfunkcji stawu biodrowego poprzez zapewnienie ograniczenia przywiedzenia i odwodzenia oraz kontroli ruchu zgięcia i wyprostu kończyny w stawie biodrowym w jednostkach chorobowych takich jak osteoporoza biodra, zwichnięcie stawu biodrowego, po zabiegu operacyjnym np. artroskopia, endoprotezoplastyka.







# HIP BRACE

ORTEZA STAWU BIODROWEGO
UNIERUCHAMIAJĄCA Z ZAKRESEM REGULACJI
KĄTA ZGIĘCIA, WYPROSTU, ODWODZENIA
I PRZYWODZENIA
nr kat. DRQI7B

CE

**KOD NFZ: H.05.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- 3 paskowy system zapięć,
- płaski zamek z wygodną regulacją zakresu kątowego co 15°, zgięcia od -30° do 90°, wyprostu od -30° do 30° oraz unieruchomienia w pozycji -30°, -15°, 0°, 15°, 30°,
- płynna regulacja odwiedzenia i przywodzenie w zakresie od -60° do 60°,
- teleskopowa regulacja długości ortezy,
- tapicerka przepuszczające powietrze zapewniająca komfort użytkowania,
- orteza w wersji na prawą i lewą kończynę.

**ZASTOSOWANIE:**

osteoporoza biodra; zwichnięcie stawu biodrowego; po zabiegu operacyjnym, np. artroskopia, endoprotezoplastyka, odciążenie i stabilizacja stawu.

Rozmiar uniwersalny.









# STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO

nr kat. PHAI011

CE



**CECHY PRODUKTU:**

stabilizator stawu skokowego nadaje się zarówno do celów sportowych
- chroni i usztywnia staw skokowy, jak i do celów rehabilitacyjnych
- pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu skokowego.

**ZASTOSOWANIE:**

- przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
- profilaktyka występowania urazu,
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu skokowego.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód stawu skokowego (cm) | 19 - 21 | 22 - 24 | 25 - 27 | 28 - 30 |

# ACHILLO MEDICAL

ORTEZA STAWU SKOKOWEGO
nr kat. MY2721 - kolor srebrno-niebieski
nr kat. MY2723 - kolor czarny

CE



**CECHY PRODUKTU:**

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- boczne silikonowe wkładki odciążające ścięgno Achillesa,
- silikonowy podpiętek redukujący napięcie ścięgna,
- wersja prawa i lewa,
- kolor: srebrno-niebieski, czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

- pourazowe i pooperacyjne stany zapalne ścięgna Achillesa,
- przeciążenia ścięgna Achillesa.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód kostki (cm) | 17 - 19 | 19 - 21 | 21 - 23 | 23 - 25 | 25 - 27 |

## MALLEO MEDICAL

STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO
nr kat. MY2722 - kolor srebrno-niebieski
nr kat. MY2724 - kolor czarny

CE



**CECHY PRODUKTU:**

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- boczne silikonowe wkładki zapewniają optymalną kompresję,
- elastyczne brzegi bezuciskowe,
- wersja prawa i lewa,
- kolor: niebiesko-srebrny, czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

- urazy i osłabienie więzadeł,
- choroba zwyrodnieniowa stawów i skręcenia,
- profilaktyka przeciążeń stawu skokowego.

| Rozmiar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód kostki (cm) | 17 - 19 | 19 - 21 | 21 - 23 | 23 - 25 | 25 - 27 | 27 - 29 |

## AFO - SOFT

ORTEZA STAWU SKOKOWEGO
nr kat. DRQI0H

CE



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza typu otwartego, wykonana z dzianiny dystansowej AIR-X charakteryzującej się bardzo dobrą przepuszczalnością powietrza i wilgoci,
- „strefy komfortu" umieszczone w miejscach wrażliwych w celu zabezpieczenia przed otarciami oraz lepszej stabilizacji,
- zapinana na rzepy,
- dodatkowa elastyczna taśma umożliwiająca regulację siły stabilizacji oraz ustawienie stopy w zgięciu grzbietowym,
- uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowego.

**ZASTOSOWANIE:**

orteza o szerokim zastosowaniu terapeutycznym, efektywnie wspomaga proces doleczania i rehabilitacji urazów stawu skokowego lub dysfunkcji tego obszaru, wspomaga pośrednie ustawienie stopy.

| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Obwód nogi nad kostką (cm) | 19 - 22 | 23 - 25 | 26 - 28 |

## ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW SKOKOWY

(PNEUMATYCZNO-ŻELOWA)
nr kat. QAR03091

CE **KOD NFZ: H.01.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- wykonana z tworzywa,
- taśma podeszwowa o regulowalnej długości dająca możliwość dopasowania obwodowego ortezy oraz zapewniająca swobodny ruch zgięcia podeszwowego i grzbietowego,
- część wewnętrzna ortezy składa się z dwóch elementów: górny wypełniony powietrzem, dolny wypełniony żelem (możliwość schładzania i ogrzewania),
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

stany pourazowe stawów skokowych (skręcenia, zwichnięcia) w fazie leczenia czynnościowego, niestabilność stawu skokowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych, ochrona stawów skokowych podczas pourazowego powrotu do czynności sportowych lub zawodowych.

Rozmiar uniwersalny.

## TALU MEDICAL

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW SKOKOWY
nr kat. MY272131

CE **KOD NFZ: H.01.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- anatomicznie wyprofilowane plastikowe łuski dla lepszego dopasowania,
- dwie taśmy stabilizujące na rzepy,
- taśma podeszwowa umożliwiająca regulację szerokości,
- piankowa wkładka zapewniająca lepsze dokształtowanie,
- kolor: czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

- urazy więzadeł,
- skręcenia stawu skokowego górnego,
- doleczenie pooperacyjne.

Rozmiar uniwersalny.



# AEROFIT

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW SKOKOWY
nr kat. DRQI7G

CE **KOD NFZ: H.01.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza wykonana z dzianiny dystansowej charakteryzującej się bardzo dobrą przepuszczalnością powietrza i wilgoci,
- system sznurowania w postaci pokrętła,
- stabilizację zapewniają wyprofilowane wzmocnienia boczne,
- miękkie wyścielanie chroni tkanki miękkie w obrębie stawu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowego.

**ZASTOSOWANIE:**

po urazach stawów skokowych: skręceń I° i II°, uszkodzeń więzadłowych, stabilizacja w przypadku trwałej lub czasowej niestabilności stawu skokowego, zabezpiecza staw przed nadmiernymi ruchami ewersyjnymi i inwersyjnymi, nawykowe skręcenia stawu piszczelowo-skokowego, profilaktyka urazów i przeciążeń okolicy stawu skokowego.

| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Obwód stawu skokowego (cm) | 15 - 22 | 22 - 30 | 30 - 36 |

# AEROSTAB PRO SPORT

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW SKOKOWY
nr kat. DRQI0W

CE **KOD NFZ: H.01.01**




**CECHY PRODUKTU:**

- dopasowana konstrukcja zapewnia komfort użytkowania,
- oryginalna osłona została zaprojektowana tak, aby pasowała do budowy stawu,
- dwie elastyczne taśmy poprzeczne zapobiegają niestabilnym ruchom kostki w boki i do przodu,
- miękki materiał chroni tkanki miękkie,
- model na lewą lub prawą nogę,
- wspomaganie stabilizacji dwoma taśmami dociągowymi,
- kolor: czarny, uchwyt z logo.

**ZASTOSOWANIE:**

zabezpiecza staw skokowy przed nadmiernymi ruchami ewersyjnymi oraz inwersyjnymi. Stabilizacja w przypadku trwałej lub czasowej niestabilności stawu. Leczenie urazów stawów skokowych: skręceń I i II stopnia, uszkodzeń więzadłowych. Profilaktyka urazów, przeciążeń oraz nawykowych skręceń w okolicach stawu piszczelowo-skokowego.

| Rozmiar ortezy | Rozmiar stopy |
|---|---|
| S | 37-40 |
| M | 40-44 |
| L | 44-47 |

# AEROSTAB

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW SKOKOWY
nr kat. DRQI0P

CE **KOD NFZ: H.01.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza wykonana jest z elastycznej pianki laminowanej wewnątrz dzianiną z miękkich włókien poliamidowych, zaś na zewnątrz dzianiną welurową,
- intuicyjny system sznurowania zapewnia indywidualną siłę kompresji w zależności od wymagań pacjenta,
- stabilizację zapewniają wyprofilowane stalki wzmocnione dodatkowo termoplastycznym tworzywem,
- miękkie wyścielanie chroni tkanki miękkie w obrębie stawu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowego,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

- skręcenie stawu piszczelowo - skokowego I° i II°,
- zabezpiecza staw przed nadmiernymi ruchami ewersyjnymi i inwersyjnymi,
- nawykowe skręcenie stawu piszczelowo - skokowego,
- wsparcie w procesie rekonwalescencji po przebytym urazie,
- profilaktyka występowania urazów.

| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Obwód stawu skokowego przez piętę (cm) | 27 - 30 | 30 - 33 | 33 - 36 |

# PRO8

ORTEZA STAWU SKOKOWEGO
nr kat. MQB2A

CE **KOD NFZ: H.01.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza wykonana z trójwarstwowej oddychającej tkaniny,
- wzmocniona wyprofilowanymi fiszbinami zapewniającymi unieruchomienie stawu skokowego,
- sznurowanie na grzbietowej stronie stopy dające możliwość lepszego dopasowania do kształtu kończyny,
- dwie dodatkowe taśmy stabilizujące dla bocznego i przyśrodkowego wzmocnienia więzadeł stawów skokowych,
- odkryta pięta, wolne przodostopie,
- uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowego.

**ZASTOSOWANIE:**

leczenie urazów stawów skokowych: skręceń, przeciążeń, uszkodzeń więzadłowych. Stabilizacja w przypadku trwałej lub czasowej niestabilności stawu skokowego. Profilaktyka urazów i przeciążeń tej okolicy.

| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód przez guza piętowego i podbicie (cm) | 25 - 28 | 28 - 31 | 31 - 33 | 33 - 36 | 36 - 41 |



# SOLID WALKER

ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA DUKOMOROWA
nr kat. MQB5PLAK - niska

CE **KOD NFZ: H.01.03**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację,
- korpus zapewnia swobodną cyrkulację powietrza,
- profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
- wewnętrzna wyściółka została wykonana z miękkiego, oddychającego materiału,
- dwie osobne komory powietrzne zapewniają możliwość regulacji siły kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
- krótka wersja buta posiada dodatkową podkładkę pod panel przedni dla lepszego komfortu użytkownika,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

**ZASTOSOWANIE:**

orteza stopowo-goleniowa Solid Walker zapewnia stabilizację i ochronę w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Rozmiar buta (cm) | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
| Wysokość buta (cm) | 26,6 | 26,7 | 27,2 |

# SOLID WALKER

ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA DUKOMOROWA
nr kat. MQB5PLAD - wysoka

CE **KOD NFZ: H.01.03**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację,
- korpus zapewnia swobodną cyrkulację powietrza,
- profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
- wewnętrzna wyściółka została wykonana z miękkiego, oddychającego materiału,
- dwie osobne komory powietrzne zapewniają możliwość regulacji siły kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

**ZASTOSOWANIE:**

orteza stopowo-goleniowa Solid Walker zapewnia stabilizację i ochronę w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Rozmiar buta (cm) | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
| Wysokość buta (cm) | 37,2 | 42,1 | 43,1 |

# NEO WALKER

ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA
nr kat. DRQI0Y

CE

**KOD NFZ: H.01.02**





**CECHY PRODUKTU:**

- orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację,
- korpus zapewnia swobodną cyrkulację powietrza,
- profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
- wewnętrzna wyściółka została wykonana z miękkiego, oddychającego materiału,
- komora powietrzna zapewnia możliwość regulacji siły kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
- regulowana osłona zapewnia ochronę palców,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

**ZASTOSOWANIE:**

Neo Walker zapewnia stabilizację i ochronę w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

**PRZECIWWSKAZANIA:**

wyrób nie powinien być stosowany w przypadku wystąpienia owrzodzenia skóry lub otwartych ran oraz otwartych lub niestabilnych złamań.

**BUT NISKI**

| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Wysokość (cm) | 27,40 | 28,30 | 28,30 |
| Wkładka rozmiar (cm) | 26,60 | 29,10 | 31,70 |
| Waga (kg) | 0,98 | 1,09 | 1,27 |
| Rozmiar buta | 33-36 | 37-43 | 44-47 |

**BUT WYSOKI**

| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Wysokość (cm) | 41,80 | 43,35 | 44,85 |
| Wkładka rozmiar (cm) | 26,60 | 29,10 | 31,70 |
| Waga (kg) | 1,23 | 1,29 | 1,46 |
| Rozmiar buta | 33-36 | 37-43 | 44-47 |



# ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA

(PNEUMATYCZNA) - BUT NISKI
nr kat. QAM04021NZ, QAM04031NZ, QAM04041NZ, QAM04051NZ

CE **KOD NFZ: H.01.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- miękka, pneumatyczna wyściółka pozwalająca na regulację stopnia kompresji tkanek miękkich,
- zapinana przy pomocy taśm rzepowych,
- osłonięty zegar umożliwiający podwójne ograniczenie zakresu kątowego ruchu zgięcia podeszwowego i grzbietowego od 0° - 45° co 15°,
- profilowana podeszwa umożliwiająca stabilny zbliżony do fizjologicznego chód,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

stabilizacja oraz przeciwdziałanie obrzękom w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, dystalnej części goleni, skręceń stawu skokowego drugiego i trzeciego stopnia, doleczanie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego, śródstopia, unieruchomienie w wybranym zakresie terapeutycznym po zabiegach operacyjnych, zabieg operacyjny na stawie palucha, uszkodzenia tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, ochrona i stabilizacja pourazowa okolic stopy i stawów skokowych, konieczność unieruchomienia stawów skokowych w wybranym zakresie terapeutycznym.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar buta (cm) | 36 - 39 | 40 - 44 | 44 - 46 | 46+ |
| Wysokość buta (cm) | 29 | 30 | 31 | 35 |

# ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA

(PNEUMATYCZNA) - BUT WYSOKI
nr kat. QAM04021WZ, QAM04031WZ, QAM04041WZ, QAM04051WZ

CE **KOD NFZ: H.01.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- miękka, pneumatyczna wyściółka pozwalająca na regulację stopnia kompresji tkanek miękkich,
- zapinana przy pomocy taśm rzepowych,
- osłonięty zegar umożliwiający podwójne ograniczenie zakresu kątowego ruchu zgięcia podeszwowego i grzbietowego od 0° - 45° co 15°,
- profilowana podeszwa umożliwiająca stabilny zbliżony do fizjologicznego chód,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny,
- kolor czarny.

**ZASTOSOWANIE:**

stabilizacja oraz przeciwdziałanie obrzękom w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, dystalnej części goleni, skręceń stawu skokowego drugiego i trzeciego stopnia, doleczanie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego, śródstopia, unieruchomienie w wybranym zakresie terapeutycznym po zabiegach operacyjnych, zabieg operacyjny na stawie palucha, uszkodzenia tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, ochrona i stabilizacja pourazowa okolic stopy i stawów skokowych, konieczność unieruchomienia stawów skokowych w wybranym zakresie terapeutycznym.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar buta (cm) | 36 - 39 | 40 - 44 | 44 - 46 | 46+ |
| Wysokość buta (cm) | 39 | 40 | 42 | 45 |

# OVATION GEN 2 WALKER

ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA KRÓTKA
nr kat. OV1010

CE **KOD NFZ: H.01.02**

OvationMedical®





**CECHY PRODUKTU:**
- rama buta wykonana z włókna szklanego, specjalnie wzmacnianego nylonem,
- wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu,
- bez dodatku lateksu,
- unikalnie zaprojektowana podeszwa zapewnia zachowanie naturalnych właściwości przetoczenia stopy, wspierając przy tym stabilizację na każdej powierzchni,
- kolor czarno-niebieski,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

**ZASTOSOWANIE:**
- urazy tkanek miękkich okolicy stawu skokowego i stopy,
- doleczanie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

**PRZECIWWSKAZANIA:**
- zaburzenia czucia,
- owrzodzenia skóry, rany otwarte,
- odrętwienia, objawy bólowe.

Wysokość ortezy 32 cm.

| Rozmiar | Rozmiar buta (cm) |
|---|---|
| XS | 34 -36 |
| S | 37 - 39 |
| M | 40 - 44 |
| L | 45 - 47 |

# OVATION GEN 2 WALKER

ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA
nr kat. OV1000

CE **KOD NFZ: H.01.02**

OvationMedical®





**CECHY PRODUKTU:**
- rama buta wykonana z włókna szklanego, specjalnie wzmacnianego nylonem,
- wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu,
- bez dodatku lateksu,
- unikalnie zaprojektowana podeszwa zapewnia zachowanie naturalnych właściwości przetoczenia stopy, wspierając przy tym stabilizację na każdej powierzchni,
- kolor czarno-niebieski,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

**ZASTOSOWANIE:**
- urazy tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, stopy, goleni,
- skręcenia stawu skokowego II i III stopnia,
- doleczanie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

**PRZECIWWSKAZANIA:**
- zaburzenia czucia,
- owrzodzenia skóry, rany otwarte,
- odrętwienia, objawy bólowe.

Wysokość ortezy 43 cm.

| Rozmiar | Rozmiar buta (cm) |
|---|---|
| XS | 34 -36 |
| S | 37 - 39 |
| M | 40 - 44 |
| L | 45 - 47 |





# AIR WALKING BOOT

ORTEZA STOPOWO - GOLENIOWA
nr kat. DRQI5F - niska

CE **KOD NFZ: H.01.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację,
- korpus zapewnia swobodną cyrkulację powietrza,
- profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
- wewnętrzna wyściółka została wykonana z miękkiego, oddychającego materiału,
- dwie komory powietrzne zapewniają możliwość regulacji siły kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
- regulowana osłona zapewnia ochronę palców,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

**ZASTOSOWANIE:**

Air Walking Boot zapewnia stabilizację i ochronę w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

**PRZECIWWSKAZANIA:**

wyrób nie powinien być stosowany w przypadku wystąpienia owrzodzenia skóry lub otwartych ran oraz otwartych lub niestabilnych złamań.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość (cm) | 19,5 | 21,5 | 22,5 | 25 |
| Wkładka rozmiar | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 43 | 43 - 46 |
| Waga (kg) | 0,8 | 0,93 | 1,05 | 1,40 |

# AIR WALKING BOOT

ORTEZA STOPOWO - GOLENIOWA
nr kat. DRQI5E - wysoka

CE **KOD NFZ: H.01.02**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację,
- korpus zapewnia swobodną cyrkulację powietrza,
- profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
- wewnętrzna wyściółka została wykonana z miękkiego, oddychającego materiału,
- dwie komory powietrzne zapewniają możliwość regulacji siły kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
- regulowana osłona zapewnia ochronę palców,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

**ZASTOSOWANIE:**

Air Walking Boot zapewnia stabilizację i ochronę w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

**PRZECIWWSKAZANIA:**

wyrób nie powinien być stosowany w przypadku wystąpienia owrzodzenia skóry lub otwartych ran oraz otwartych lub niestabilnych złamań.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość (cm) | 33 | 37 | 39 | 41 |
| Wkładka rozmiar | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 43 | 43 - 46 |
| Waga (kg) | 1,00 | 1,16 | 1,32 | 1,76 |

# PODPIĘTEK DO ORTEZY STOPOWO-GOLENIOWEJ

nr kat. DRQR5A

CE





**CECHY PRODUKTU:**

- podpiętki wykonane z pianki EVA pokrytej włókniną,
- w zestawie pięć różnych rozmiarów,
- dostępna wersja prawa i lewa,
- kolor: biały.

**ZASTOSOWANIE:**

stosowane w leczeniu i rehabilitacji urazów i dysfunkcji ścięgna Achillesa, stosowane z ortezą stopowo-goleniową pozwalają na uniesienie pięty oraz dają możliwość końskiego ustawienia stopy co zapobiega jej rotacji, wyjmowanie kolejnych podpiętek pozwala stopniowo rozciągać ścięgno Achillesa.

# AFO - FIT

ORTEZA NA OPADAJĄCĄ STOPĘ
nr kat. DRQI1A

CE **KOD NFZ: H.02.02**



**CECHY PRODUKTU:**
- lekka,
- wykonana z polipropylenu,
- dodatkowa taśma stabilizująca staw skokowy,
- wolna pięta,
- wysoki poziom higieny,
- wersja prawa i lewa.

**ZASTOSOWANIE:**
przeciwdziałanie opadaniu stopy w przypadku porażeń nerwu strzałkowego oraz innych schorzeń neurologicznych.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar buta | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41 | 41 - 44 |

# AFO - NIGHT

ORTEZA NA OPADAJĄCĄ STOPĘ
nr kat. DRQI3A

CE **KOD NFZ: H.02.02**



**CECHY PRODUKTU:**
- orteza typu otwartego,
- lekka konstrukcja wykonana z polipropylenu, miękko wyścielana,
- system pasów dociągowo-stabilizujących umożliwia korekcję ustawienia stopy względem goleni,
- możliwość zaopatrzenia w przypadku obecności opatrunków na stopie lub goleni,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny,
- przeznaczona dla osób leżących.

**ZASTOSOWANIE:**
korygowanie ustawienia stopy względem goleni od pozycji pośredniej w kierunku zgięcia grzbietowego stopy, profilaktyka przykurczy u chorych leżących ze schorzeniami neurologicznymi.

Wysokość ortezy: 37 cm.

| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Długość stopy (cm) | 23 | 24,5 | 26 |

# FOOT-RISE

ORTEZA NA OPADAJĄCĄ STOPĘ
nr kat. MQB1F

CE

**KOD NFZ: H.02.01**



**CECHY PRODUKTU:**

- orteza w wersji podstawowej składa się z taśmy obejmującej staw skokowy, przezroczystej wkładki oraz opaski pozwalającej na stosowanie ortezy bez obuwia,
- taśma wykonana jest z dzianiny dystansowej oraz elastycznej pianki,
- wkładka jest umieszczana między językiem a sznurówkami obuwia, jej położenie determinuje stopień wspomagania zgięcia grzbietowego stopy,
- elementy są łączone ze sobą za pomocą mocnej, elastycznej taśmy o łatwym systemie zapięcia.

**ZASTOSOWANIE:**

przeciwdziałanie zaburzeniom chodu (opadaniu stopy) w przypadku neuropatii nerwu strzałkowego, porażeń nerwu strzałkowego różnej etiologii.

**WERSJA PODSTAWOWA:**

Należy zmierzyć obwód stawu skokowego na wysokości kostek.

Wysokość ortezy: 14 cm.

| Rozmiar | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Obwód (cm) | 18 - 21 | 22 - 26 | 27 - 33 |





# OVATION HYBRID NIGHT SPLINT

ORTEZA NA OPADAJĄCĄ STOPĘ
nr kat. OV3001

CE

**KOD NFZ: H.02.01**

OvationMedical®



**CECHY PRODUKTU:**

- rama wykonana z polipropylenu,
- wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu,
- bez dodatku lateksu,
- dzięki zastosowaniu pasów dociągowych oraz unikatowemu systemowi doboru kąta zgięcia, orteza zapewnia niezbędne wsparcie oraz komfort noszenia,
- kolor czarno-niebieski,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

**ZASTOSOWANIE:**

- zapalenie rozcięgna podeszwowego,
- porażenie nerwu strzałkowego,
- stany pooperacyjne prostowników goleni i stopy.

**PRZECIWWSKAZANIA:**

- żylaki kończyny dolnej,
- stany zapalne i podrażnienia skóry w obrębie działania ortezy,
- obrzęki goleni i stopy,
- stopa cukrzycowa,
- wady wrodzone stóp oraz utrwalone deformacje,
- spastyczność.

| Rozmiar | Mężczyźni | Kobiety |
|---|---|---|
| S - M | 39 - 42,5 | 37,5 - 42,5 |
| L - XL | 43 - 49 | 43 - 48 |



# EASY WALK® KITE AFO

DYNAMICZNA ORTEZA NA
OPADAJĄCĄ STOPĘ
nr kat. AFO10K

CE **KOD NFZ: H.02.03**

ORTHO BALTIC



**CECHY PRODUKTU:**

- wykonana z włókna węglowego,
- dedykowana najmłodszym pacjentom,
- ergonomiczny design,
- lekka konstrukcja,
- zastosowane materiały pozwalają zachować wytrzymałość oraz elastyczność,
- węglowa płyta stopy wspomaga chód, zginając się i zapewniając zwrot energii potrzebny do odbicia palców, istnieje możliwość przycięcia w celu dopasowania do obuwia,
- zaprojektowana do kontroli ruchu środkowo-bocznego oraz stabilizacji stawu skokowego,
- kolor czarny,
- wersja prawa i lewa.

**ZASTOSOWANIE:**

Chód niestabilny; opadająca stopa; mózgowe porażenie dziecięce; rozszczep kręgosłupa, odtworzenie znamion właściwej propulsji, porażenie i uszkodzenie nerwu strzałkowego.

| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar buta | 20 - 24 | 24 - 27 | 27 - 30 | 30 - 33 |
| Wysokość (cm) | 21 | 25 | 29 | 34 |

# EASY WALK® STABILITY AFO

DYNAMICZNA ORTEZA NA
OPADAJĄCĄ STOPĘ
nr kat. AFO10T

CE **KOD NFZ: H.02.03**

ORTHO BALTIC



**CECHY PRODUKTU:**

- wykonana przez połączenie włókna węglowego z materiałami kompozytowymi,
- ergonomiczny design,
- lekka konstrukcja,
- zastosowane materiały pozwalają zachować wytrzymałość oraz elastyczność,
- szczególnie cienka konstrukcja podeszwy nie wpływa na postawę,
- zapewnia dynamiczne wsparcie w kontroli niestabilności stawu skokowego.
- dzięki zastosowaniu wolnej strefy guza piętowego, orteza nie wywiera ucisku na najwrażliwsze części stopy, zezwalając na prawidłowe ruchy inwersji i ewersji guza piętowego,
- trzypunktowy system mocowania (na łydce, stawie skokowym i stopie pacjenta), pozwala na kontrolę środkowo-boczną stopy i stawu skokowego,
- specyficzna konstrukcja wspornika w ortezie „stability" pozwala na maksymalne rozłożenie siły i zwrot energii podczas chodu,
- istnieje możliwość przycięcia płyty stopy w celu dopasowania do obuwia,
- kolor czarny,
- wersja prawa i lewa.

**ZASTOSOWANIE:**

porażenie nerwu strzałkowego, opadająca stopa, stany po operacji prostownika łydki i stopy, artretyzm kostki, deficyt propriocepcji, zapalenie stawów skokowych, porażenie nerwu strzałkowego.

| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar buta | 34 - 36 | 36 - 39 | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 47 |
| Wysokość (cm) | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 37,5 |

# EASY WALK® ADVANCE AFO, ADVANCE II AFO

DYNAMICZNA ORTEZA NA OPADAJĄCĄ STOPĘ
nr kat. AFO10A - ADVANCE AFO
nr kat. AFO12A - ADVANCE II AFO

CE **KOD NFZ: H.02.03**

ORTHO BALTIC



**CECHY PRODUKTU:**

- wykonana z włókna węglowego
- ergonomiczny design, zoptymalizowany pod kątem uniesienia palców
- lekka konstrukcja,
- zastosowane materiały pozwalają zachować wytrzymałość oraz elastyczność,
- szczególnie cienka konstrukcja podeszwy nie wpływa na postawę,
- dzięki zastosowaniu wolnej strefy guza piętowego, orteza nie wywiera ucisku na najwrażliwsze
- części stopy, zezwalając na prawidłowe ruchy inwersji i ewersji guza piętowego
- wsparcie łydki zostało zaprojektowane tak, aby dostosować się do różnych kształtów i zapewnić zwrot energii podczas chodu,
- istnieje możliwość przycięcia płyty stopy w celu dopasowania do obuwia,
- w modelu Advance II system pasków z wygodną magnetyczną klamrą łączy solidne trzymanie, trwałość i łatwość regulacji długości,
- kolor czarny,
- wersja prawa i lewa.

**ZASTOSOWANIE:**
opadająca stopa; stany po operacji prostownika łydki i stopy; zapalenie stawów skokowych.

| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar buta | 34 - 36 | 36 - 39 | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 47 |
| Wysokość (cm) | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 37,5 |

# EASY WALK® FIXATION AFO

DYNAMICZNA ORTEZA NA OPADAJĄCĄ STOPĘ
nr kat. AFO10F

CE **KOD NFZ: H.02.03**

ORTHO BALTIC



**CECHY PRODUKTU:**

- wykonana z włókna węglowego
- ergonomiczny design,
- lekka konstrukcja,
- zastosowane materiały pozwalają zachować wytrzymałość oraz elastyczność,
- szczególnie cienka konstrukcja podeszwy nie wpływa na postawę,
- maksymalizuje wsparcie stawu skokowego i zapewnia optymalny biomechaniczny cykl chodu,
- pozwala pacjentowi na kontrolę środkowo-boczną stopy dzięki mocnemu bocznemu usztywnieniu dolnej części nogi,
- istnieje możliwość przycięcia płyty stopy w celu dopasowania do obuwia,
- konstrukcja wspornika pozwala na maksymalne boczne wsparcie podczas chodu,
- kolor czarny,
- wersja prawa i lewa.

**ZASTOSOWANIE:**
opadająca stopa; niestabilności stawu skokowego; stany po operacji prostownika łydki i stopy; zapalenie stawów skokowych; porażenie nerwu strzałkowego.

| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar buta | 34 - 36 | 36 - 39 | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 47 |
| Wysokość (cm) | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 37,5 |



lille®
healthcare

# INKONTYNENCJA

Marka Lille Healthcare oferuje pełną gamę jednorazowych produktów chłonnych dedykowanych osobom z problemami nietrzymania moczu, odpowiadające różnym potrzebom. W ofercie znajdują się wkładki, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, przeznaczone dla pacjentów z lekkim i średnim stopniem nietrzymania moczu, ale także majtki chłonne i pieluchomajtki  stosowane w stopniu ciężkim schorzenia.

# TECHNOLOGIA X-CORE

Przenosimy wkładki urologiczne na wyższy poziom dzięki naszej nowości X-CORE

X-CORE

## Wkładki z kanałem, nowy, namacalny czynnik technologiczny stojący za zwiększoną wydajnością produktu.

Rdzeń chłonny wkładki wyposażony jest w pozbawiony pulpy kanał, który umożliwia szybsze wchłanianie i rozprowadzanie płynów w całym wkładzie chłonnym.



### Obszar o niskim oporze

Kanałowy rdzeń tworzy obszar o niskim oporze, umożliwiający swobodną dystrybucję płynu w całym rdzeniu.

### Unikalny kształt

Unikalny kształt X kanału pozwala na dodatkową dystrybucję z przodu i z tyłu wkładek, co dodatkowo zapobiega wyciekom.

## KLUCZOWE ZALETY X-CORE - Nadzwyczajna ABSORPCJA

### Szybkie wchłanianie

Płyn wchłania się nawet 2x szybciej w porównaniu do poprzednich, bezkanałowych wkładek.

**JAK?**

Głębokość kanału umożliwia **szybsze** i łatwiejsze przedostawanie się cieczy do rdzenia.

Wszelkie bariery między płynem a perełkami chłonnymi wewnątrz rdzenia są usuwane, co pozwala na **płynną absorpcję.**

### Szybka dystrybucja

Płyn rozprowadzany jest szybciej i bardziej równomiernie, z przodu do tyłu.

**JAK?**

Kanał pomaga rozprowadzać płyny równomiernie po całym rdzeniu, również do jego dalszych partii.

Pozwala to uzyskać bardziej równomierne rozmieszczenie płynu na całej powierzchni, a co za tym idzie, bezpieczniejsze i wygodniejsze noszenie.

### Natychmiastowa ochrona

Ciecz jest natychmiast zamykana w rdzeniu, bez ryzyka wycieku.

**JAK?**

Superchłonne perełki wewnątrz rdzenia gwarantują długotrwałą blokadę wilgoci.

Każda pojedyncza perełka superabsorbentu może wchłonąć do **8 razy większą wagę niż sama waży.**

# LILLE SUPREM LIGHT

WKŁADKI NA NIETRZYMANIE MOCZU

Ontex

**CECHY PRODUKTU:**

- unikatowa technologia kanału chłonnego zapewnia 2 x szybsze wchłanianie i natychmiastowe uczucie suchości*,
- wysoka chłonność i zabezpieczenie przed przeciekaniem,
- miękkie i delikatne dla skóry,
- nieszeleszczące materiały dla większej dyskrecji,
- anatomiczny kształt dla lepszego dopasowania,
- szeroki pasek klejący dla lepszej przyczepności,
- dostępne w wielu rozmiarach i chłonnościach,
- Maxi Night z szerszym tyłem – całonocna ochrona / do 12 godzin.

* W porównaniu z poprzednią wersją produktu.
** Wersja Super i Maxi Night w koncepcie klasycznym bez kanału.




**Lille Suprem Light Normal 28**
LSP22041928







**Lille Suprem Light Extra 28**
LSP22051928







**Lille Suprem Light Extra Plus 16**
LSP22052916







**Lille Suprem Light Maxi 28**
LSP22060928






**Lille Suprem Light Super 30****
LSP20061930







**Lille Suprem Light Maxi Night 30****
LSP23062930







**Lille Suprem Form Extra Plus 2**
LSFM5141BR

**Lille Suprem Form Maxi 3**
LSFM5171BR

**Lille Suprem Form Super Plus 3**
LSFM5161BR




**Lille Suprem For Men Extra**
LSFE3171

**Lille Suprem For Men Super**
LSFE3181

# LILLE SUPREM PANTS

JEDNORAZOWE MAJTKI CHŁONNE
DLA OSÓB Z NIETRZYMANIEM MOCZU

**Lille Suprem Pants Extra M**
LSPU0211

**Lille Suprem Pants Maxi M**
LSPU0221

**Lille Suprem Pants Extra L**
LSPU0311

**Lille Suprem Pants Maxi L**
LSPU0321

**Lille Suprem Pants Extra XL**
LSPU0411

**Lille Suprem Pants Maxi XL**
LSPU0421

**CECHY PRODUKTU:**

- wysoka chłonność i zabezpieczenie przed przeciekaniem,
- miękkie i w 100% oddychające materiały,
- elastyczny pas taliowy,
- perfekcyjne dopasowanie i swoboda ruchu,
- kolorowa taśma wskazuje tył produktu i ułatwia utylizację,
- polecane osobom aktywnym,
- zakładane jak zwykła bielizna.




Extra+

Maxi

# LILLE SUPREM FIT

PIELUCHOMAJTKI
DLA OSÓB Z NIETRZYMANIEM MOCZU

**Lille Suprem Fit Extra Plus S**
LSPU0211

**Lille Suprem Fit Super plus M**
LSPU0321

**Lille Suprem Fit Super plus L**
LSPU0321

**Lille Suprem Fit Super plus L**
LSPU0321

**Lille Suprem Fit Maxi S**
LSPU0221

**Lille Suprem Fit Maxi M**
LSPU0411

**Lille Suprem Fit Maxi L**
LSPU0321

**Lille Suprem Fit Extra Plus M**
LSPU0311

**Lille Suprem Fit Extra Plus L**
LSPU0421

**Lille Suprem Fit Extra Plus XL**
LSPU0321

**CECHY PRODUKTU:**

- super miękka warstwa wewnątrz pieluchy,
- w 100% oddychające i hipoalergiczne materiały dla ochrony skóry,
- dedykowane osobom leżącym lub wymagających opieki,
- wysoki stopień chłonności,
- szybkie i dokładne rozprowadzenie wilgoci,
- z systemem podwójnych falbanek bocznych dla jeszcze lepszej ochrony przed wyciekami,
- podwójny system samoprzylepnych rzepów dla jak najlepszego dopasowania.




Extra+ Super+

Maxi

# LILLE CLASSIC BED

PODKŁADY OCHRONNE

Ontex




**CECHY PRODUKTU:**

- podkłady zapewniające dodatkową ochronę łóżka,
- trzy stopnie chłonności,
- dedykowane osobom leżącym lub wymagających opieki,
- wymiar 60x90 cm,
- rekomendujemy stosowanie z produktami Lille Suprem.

**Lille Classic Bed Extra 60x90**
LFBD8411

**Lille Classic Bed Super 60x90**
LFBD8415

**Lille Classic Bed Maxi 60x90**
LFBD8421

EXTRA

SUPER

MAXI



Stopień nietrzymania moczu

Mały - niska absorbcja | Średni - średnia absorbcja | Ciężki - Wysoka absorbcja

**Lille Suprem Light** | **Lille Suprem for Men** | **Lille Suprem Form** | **Lille Suprem Pants** | **Lille Suprem Fit** | **Lille Classic Bed**



# KOORDYNATORZY REGIONALNI




Numery telefonów do koordynatorów regionalnych:

1. 605 842 886
2. 609 110 063
3. 695 120 702
4. 609 117 565
5. 606 740 778
6. 607 459 237
7. 605 559 393

**MDH Sp. z o.o. jest dystrybutorem dla wymienionych poniżej produktów/producentów:**

| Lp. | Produkt | Strona w katalogu | Producent |
|---|---|---|---|
| 1 | Versa Fit | 50 | Ovation Medical<br>5155 Clareton Dr.<br>Agoura Hills, CA. 91301<br>800 403-6466<br>www.ovationmed.com<br>**Upoważniony przedstawiciel:**<br>MDSS GmbH,<br>Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Niemcy |
| 2 | Thumb versa Fit | 50 | |
| 3 | Compact Pro | 94 | |
| 4 | Game Changer Gen 2 | 108 | |
| 5 | Ovation Gen 2 Walker | 129 | |
| 6 | Ovation Hybrid Night Splint | 136 | |
| 7 | Easy Walk® Kite AFO | 137 | UAB Ortho Baltic<br>Taikos ave. 131A,<br>LT-51124 Kaunas, Lithuania<br>tel.: +370 37 473970, fax +370 37 473863<br>e-mail: info@orthobaltic.lt<br>www.orthobaltic.eu |
| 8 | Easy Walk® Stability AFO | 137 | |
| 9 | Easy Walk® Adv. AFO, Adv. II AFO | 138 | |
| 10 | Easy Walk® Fixation AFO | 138 | |
| 11 | Lille Suprem Light/Form/for Men | 142 | Ontex BV, Korte Keppestraat 21,<br>B-9320 Aalst, Belgium.<br>www.ontex.com |
| 12 | Lille Suprem Pants | 143 | |
| 13 | Lille Suprem Fit | 143 | |
| 14 | Lille Classic Bed | 144 | |

**Dla pozostałych wyrobów z katalogu, producentem jest:**
**mdh Sp. z o.o., ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź**

mdh Sp. z o.o.
ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź

DZIAŁ HANDLOWY PROFILAKTYKA&ORTOPEDIA
tel.: 42 636 81 44,
e-mail: port@meyragroup.com

DZIAŁ MARKETINGU PROFILAKTYKA&ORTOPEDIA
tel.: 42 674 82 42,
e-mail: mdh.marketing@meyragroup.com

DZIAŁ SERWISU PROFILAKTYKA&ORTOPEDIA
tel.: 605 553 424,
e-mail: mdh.serwisort@meyragroup.com

www.mdh.pl

Nr. wyd.: 03.2026